INNOMOUNT
by INNOGUN

INNOMOUNT – Montagesystem
INNOMOUNT – Mounting Solution

GESAMTKATALOG / MAIN CATALOGUE **09/2026**

INNOGUN
Neumühle 8
D-97727 Fuchsstadt
Telefon **+49 (0) 97 32 / 78 64 66-0**
Fax **+49 (0) 97 32 / 78 64 66-6**
www.innogun.com
E-Mail **info@innogun.de**

INHALT
CONTENT

4 **Waffenkennzahlen** / ID Number

6 **Artikelnummer** / Item Number

7 **ZF-Aufnahmen** / Scope supports

8 **Übersicht Optoelektronik**
Overview Optoelektronic

12 **Weaver/Picatinny**
Klassische Zieloptik / Classic optics
Reflexvisiere / Red Dot Sight
Optoelektronik / Optoelektronic
Optoelektronik Multifunktionsmontage / Optoelektronic multi function mounts

26 **Blaser | Sauer 505**
Klassische Zieloptik / Classic optics
Reflexvisiere / Red Dot Sight
Optoelektronik / Optoelektronic
Optoelektronik Multifunktionsmontage / Optoelektronic multi function mounts

34 **Blaser R8 Ultimate X**
Klassische Zieloptik / Classic optics

38 **Sauer 404**
Klassische Zieloptik / Classic optics
Reflexvisiere / Red Dot Sight
Optoelektronik / Optoelektronic
Optoelektronik Multifunktionsmontage / Optoelektronic multi function mounts

46 **Sauer 303**
Klassische Zieloptik / Classic optics
Reflexvisiere / Red Dot Sight
Optoelektronik / Optoelektronic

52 **Tikka T3/T3X**
Klassische Zieloptik / Classic optics
Reflexvisiere / Red Dot Sight
Optoelektronik / Optoelektronic

58 **CZ 550/557**
Klassische Zieloptik / Classic optics
Optoelektronik / Optoelektronic

64 **Merkel**
Klassische Zieloptik / Classic optics
Reflexvisiere / Red Dot Sight
Optoelektronik / Optoelektronic

70 **12mm Prisma**
Klassische Zieloptik / Classic optics

72 **Multirail/Picatinnyrail**
Multirail/Picatinnyrail

73 **Basen - Weaver - Zweiteilig**
Bases – Weaver – two piece

74 **Abmessungen**
Dimensions

76 **Double Sight**
Double Sight

79 **Brückenschwenkmontagen**
Swing mounts

81 **Bestellbeispiel**
Order example

82 **Taktische Montagen - Flex**
Tactical mount – flex

INNOMOUNT by INNOGUN

WAFFENKENNZAHLEN
ID NUMBER

Bestellbeispiel:
70-SR-12-002-010-150-086

Weitere Bauhöhen:
70-SR-12-**004-030**-150-086
70-SR-12-**006-050**-150-086

Fabrikat	Modell	WKZ	Weaverbasen	Schwenkmontage - Oberteile			
				15mm Prisma - (-150)		EAW (-160)	
			2tlg.	Bauhöhe Vorderfuss* XXX	Bauhöhe Distanzrolle* YYY	Bauhöhe Vorderfuss* XXX	Bauhöhe Distanzrolle* YYY
Anschütz	1574	154	x	002	025	004	010
Anschütz	1780	151	x	002	010	006	015
Anschütz	1770 / Match 54	001		002	010	006	015
Anschütz	Match 64	028		002	010	006	015
Antonio Zoli	1900 Reptierer	305	x	002	035	004	020
Benelli	Argo	273	x	002	010	006	015
BRNO	CZ531	965		002	040	004	025
BRNO	Scandinavian	048		002	040	004	025
BSA	Repetierer	927		002	040	004	025
Carl Gustav	1900	005	x	002	035	004	020
Carl Gustav	2000	194	x	002	010	206	015
Carl Gustav	3000	215	x	002	010	006	015
Carl Gustav	4000	259	x	002	010	006	015
Fabarm	Iiris	403	x	002	010	006	015
FN Browning	A-Bolt, Eurobolt	002		002	010	006	015
FN Browning	BAR / MARAL	003	x	002	010	006	015
FN Browning	BLR	103	x	002	010	006	015
FN Browning	Brow Mauser	004	x	002	050	002	015
FN Browning	European	143	x	002	010	006	015
Haenel	Jäger 10, ab Nr. 921	226	x	206	080	206	045
Heckler & Koch	SLB 2000-Light	187	x	002	010	006	015
Heym	SR 20	060	x	002	050	002	015
Heym	SR 21	306	x	206	065	206	030
Heym	SR 30	206	x	206	065	206	030
Howa	1500	218	x	206	080	206	045
Kepplinger	Repetierer	955		002	040	004	025
Krico	600,700,900,902	006	x	002	025	004	010
Marlin	1895/444/338/336/308	036		002	010	006	015
Mauser	97	029		002	030	004	015
Mauser	225 Titan	145	x	002	035	004	020
Mauser	94-96<	156		002	040	004	025
Mauser	94-96>	256		002	030	004	015
Mauser	K98 / M12	010	x	002	050	002	015
Mauser	M18	007	x	206	080	206	045
Merkel	SR 1	186	x	002	015	006	020
Merkel	SR 1 Basic	286	x	002	010	006	015
Parker Hale	Safari 1200	011		002	050	002	015
Pfeifer	SR2	030		002	010	006	015
Remington	700 short / long action	012	x	206	080	206	045
Remington	7400-7600-750	013	x	002	010	006	015
Remington	750/740/742/760	074	x	002	010	006	015
Remington	Seven / 600/ 673	078		002	040	004	025

Fabrikat	Modell	WKZ	Weaverbasen	Schwenkmontage - Oberteile			
				15mm Prisma - (-150)		EAW (-160)	
			2tlg.	Bauhöhe Vorderfuss* XXX	Bauhöhe Distanzrolle* YYY	Bauhöhe Vorderfuss* XXX	Bauhöhe Distanzrolle* YYY
Rössler	Titan 16	031		206	070	206	035
Rössler	Titan 6 / Titan 3	459	x	206	050	206	015
Sabatti	Rover	155		002	040	004	025
Santa Barbara	Mauser	044	x	002	050	002	015
Sauer	200	059	x	002	010	006	015
Sauer	100/101	014	x	206	080	206	045
Sauer	202 Standard / Magnum	406	x	002	025	004	010
Sauer	80,90,92	015	x	002	010	006	015
Savage	110,116	016		206	050	206	015
Schultz & Larsen	M 97 DL	199		002	030	004	015
Steyr	Mod L	093	x	002	010	006	015
Steyr	Mod M Luxus L M S	086	x	002	010	006	015
Steyr	Mod M72	019		002	010	006	015
Steyr	Mod SL	017	x	002	010	006	015
Steyr	SBS96/SM12/Classic	027	x	002	010	006	015
Tikka	T3(x)	400		002	010	006	015
Swiss Arms	SHR 970	175	x	002	010	006	015
Verney Carron	Auto Impact	405		002	025	004	010
Verney Carron	L.A.	032		002	010	006	015
Verney Carron	Repetierer	919		002	025	004	010
Voere	Kuffstein 2165	021	x	002	050	002	015
Voere	Automat 2185	141	x	002	010	006	015
Voere	Titan II	045	x	002	035	004	020
Weatherby	.240 Weath	058		002	025	004	010
Weatherby	Mark V,Vanguard	023		206	080	206	045
Winchester	M70 .223WQD	117		002	045	002	010
Winchester	Mod 70	024		002	045	002	010
Zastava	Mini Mauser	107		002	040	004	025
Zastava	Mod 70	049	x	002	050	002	015

* kleinstmögliche Bauhöhen
* minimum construction heights

ARTIKELNUMMER
ITEM NUMBER

Montagetyp / Mounting type

Oberteil / Upper part

Bauhöhe / Construction height
Angaben in mm / dimensions in mm

Kröpfung / Offset
Angaben in mm / dimensions in mm

Waffenkennzahl / Weapon code

Vorneigung / Pre-tilt
Angaben in MOA / data in MOA

50-SR-07-00-200-20MOA

40 – ZERO einteilig
41 – ZERO zweiteilig
ZERO zweiteilig Basic
44 – ZERO zweiteilig variabel
45 – ZERO multifunktional
50 – QD einteilig
51 – QD zweiteilig
QD zweiteilig Basic
52 – QD Reflexvisiere
53 – FM einteilig
54 – QD zweiteilig variabel
55 – QD multifunktional
56 – FM zweiteilig variabel
57 – FM zweiteilig
FM zweiteilig Basic

LM – 70° Prismenschiene
PT – Picatinny
SR – Swarovskischiene
SB – S&B Convexschiene
VM – Zeissschiene
...

26 – Ringe 25,4/26 mm
30 – Ringe 30 mm
34 – Ringe 34 mm
35 – Ringe 35 mm
36 – Ringe 36 mm
40 – Ringe 40 mm

100 – INNOGUN
200 – Weaver / Picatinny
238 – Weaver (Basic)
250 – Picatinny (Basic)
400 – Tikka T3/T3x
520 – CZ 550 / CZ 557
600 – Sauer 303
650 – Sauer 404
800 – Blaser | Sauer 505
850 – Blaser R8 Ultimate X
900 – Merkel B3 / B4 / KR1 / K3 / K5
950 – 12 mm Prisma

ZF-AUFNAHMEN
SCOPE SUPPORTS



Ø-Ring



Bauhöhe Ring



*nur bei Ø 30 mm

Richtige Bauhöhe
Correct construction height

Richtige Bauhöhe? Verstellturmunterseite beachten!
Correct construction height? Turret bottom!

Gemessen wird von Waffen Oberkante bis Mittelrohr-/Schienen-Unterkante.
Measurement is taken from the top of the gun to the bottom of the scope tube or rail





Modell / model	A (mm) Ring standard
Weaver/Picatinny einteilig (200)	6
Tikka T3/T3x (400)	6
CZ 550 (520)	4
Sauer 303 (600)	4

Modell / model	A (mm) Ring standard
Innogun (100)	1,5
Blaser | Sauer 505 (800)	1,5
Merkel (900)	1,5
12 mm - Prisma (950)	1,5
Weaver/Picatinny einteilig gekröpft (200)	1,5
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (200)	3
Sauer 404 (650)	1,5

Verschlussarten
Detachment Systems

QD - Schnellspannverschluss
QD - Quick Detach

ZERO - Drehmomentverschluss
ZERO - Torque Lock

FM - Festverschluss
FM - Fix Detach

ÜBERSICHT **OPTOELEKTRONIK**
OVERVIEW **OPTOELEKTRONIC**

AR
Archer TSA

ATN
Thor | Mars | X-Sight I + II

ATN 4 / ATN 5
Thor 4 | Thor LT | X-Sight 4K Pro
X-Sight LTV | X-Sight 4K INT

GST
BTC35/50

CTA
Avata 635 | 650 | 650LIIR

CTP
Polaris 335R | 335RL | 350R
350RL | 635R 635RL | 650R
650RL

TH
Night Arrow

DH
Hunter

H2
Hydra II

VI
Visir

FG
Fortuna General

FG1
Fortuna General One

GSWH
Wolfhound

GT
TS 450

TH
TU 420 | TU 430 | TU 450
TU 620 | TU 630 | TU 650

HMT
Thunder TH 25 | TH 35 | TE 19 PRO
TE 25 PRO | TQ 35 PRO | TQ 50 PRO
Panther PH 35L | PH 50L | PQ 35L
PQ 50L
Cheetah C32F-S | SL | SN | SNL

HMT2
Thunder TE19 C | TE19 C 2.0
TH35 C | TH35 PC | TH35 PC 2.0
TQ35 C | TQ35 C 2.0 | TQ50 C
TQ50 C 2.0

TH
Alpex 4K Lite A40EL
Stellar SH35 | 50 | SQ35/50
Stellar 2.0 SQ50
Stellar 3.0 SH35 | SH35L | SH50L
SQ35L | SQ50L | SX60L

DE
Alpex A50EL
Alpex A50T | A50TN
Alpex Pro A50P | Pro A50PL
Stellar SX60L 3.0

SE30
Neos NE25 | NH25L | NH35L

IRR
Rico RH 35 | RH 50 | RL 42
RS 75 | Rico 2 S75R | H75R
Geni GL35R | GL35 | GH50
GH50R

IRS
Saim SCP 19 | SCL 35 | SCT 35
SCH 50 | SCT 35 V2

TH
Tube TL 35 | TH 35 | TH 35 SE
TH 50 | TS 60

IRX
Xsight SH 50 | SL 50

DE
Tube TD 50L | Tube TH 50 V2

SE26 | SE30
Tube TL25 SE | TL35 SE

HY
Hybrid

GST
TA435/450

TH
Sight 35

IRX
Scope Elite 50

IRS
Sperber 19 | 25 | 35

IRX
Sperber 50 | 64

IRS
Fox 19 Hunt | Fox 35 Elite II
Fox 35 Hunt

TH
Marten TU 420 | Marten TU 430
Marten TU 450 | Marten TU 650

TH
ACE H50R | H50 | L35
Bolt L35R | P25R

DE
ACE S60R | ACE S60R | Nite D70R

IRS
Mate Lite | H38R | H50R | Ultra
Slim H35 | L35

PA
APEX | Digisight | Trail

PA2
Trail 2 | LRF
Digisight Ultra N355
Digisight Ultra N450 / LRF
Digisight Ultra N455 / LRF

TH
Pulsar Thermion I+II/Pro/LRF
Thermion Duo DXP50 | DXP55

DE
Digex N450 | N455 | C50

TN
Pulsar Talion XQ38 | XG35 | Trail 3

PD
NV008P | NV008P LRF
SA 19 | 25 | 35 | 45 LRF

PD2
NV008S | NV008S LRF
FT32 LRF

DE
DS35

TH
DS35 LRF | Nightstalker 4K
Pantera 480/640/640 Zoom

TH
Pegasus/Pegasus Pro
Volans V850 | V850LRF

PX
Chiron

PD
HT 60 | XM

TH
Ares 335 | 360 | 635 | 660
Ibex 335L
Oryx-L 635/L 650/LR 635/LR 650 Ring

TV
Vidar 335 | 350 | 360 | 635
650 | 660 | Vidar 335L | 350L
360L | 635L | 650L | 660L

VM
Oryx-L 635/L 650/LR 635/LR 650 Schiene

YP
Photon

PA
Sightline N455S
Sightline N475S

ZT
Zentron Q35 | Q635 | Q50 | Q50R

INNOMOUNT
by INNOGUN

FÜR **WEAVER/PICATINNY**

FÜR **WEAVER/PICATINNY** (200)

RINGMONTAGE 1"/26 MM

∅ 1"/26

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 14 BH 17 BH 20	40-26-14-00-200 40-26-17-00-200 40-26-20-00-200	50-26-14-00-200 50-26-17-00-200 50-26-20-00-200	53-26-14-00-200 53-26-17-00-200 53-26-20-00-200	1
einteilig 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20	40-26-14-00-200-20MOA 40-26-17-00-200-20MOA 40-26-20-00-200-20MOA	50-26-14-00-200-20MOA 50-26-17-00-200-20MOA 50-26-20-00-200-20MOA	53-26-14-00-200-20MOA 53-26-17-00-200-20MOA 53-26-20-00-200-20MOA	1
einteilig gekröpft	BH 14 BH 17 BH 20	40-26-14-25-200 40-26-17-25-200 40-26-20-25-200	50-26-14-25-200 50-26-17-25-200 50-26-20-25-200	53-26-14-25-200 53-26-17-25-200 53-26-20-25-200	2
einteilig gekröpft 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20	40-26-14-25-200-20MOA 40-26-17-25-200-20MOA 40-26-20-25-200-20MOA	50-26-14-25-200-20MOA 50-26-17-25-200-20MOA 50-26-20-25-200-20MOA	53-26-14-25-200-20MOA 53-26-17-25-200-20MOA 53-26-20-25-200-20MOA	2
zweiteilig	BH 14 BH 17 BH 20	41-26-14-00-200 41-26-17-00-200 41-26-20-00-200	51-26-14-00-200 51-26-17-00-200 51-26-20-00-200	57-26-14-00-200 57-26-17-00-200 57-26-20-00-200	1 & 2 & 3
zweiteilig gekröpft	BH 14 BH 17 BH 20	41-26-14-25-200 41-26-17-25-200 41-26-20-25-200	51-26-14-25-200 51-26-17-25-200 51-26-20-25-200	57-26-14-25-200 57-26-17-25-200 57-26-20-25-200	1 & 2 & 3
zweiteilig variabel	BH 20 BH 23 BH 26	44-26-20-00-200 44-26-23-00-200 44-26-26-00-200	54-26-20-00-200 54-26-23-00-200 54-26-26-00-200	56-26-20-00-200 56-26-23-00-200 56-26-26-00-200	1 & 2 & 3

RINGMONTAGE 30 MM

∅ 30

einteilig	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-30-14-00-200 40-30-17-00-200 40-30-20-00-200 40-30-23-00-200	50-30-14-00-200 50-30-17-00-200 50-30-20-00-200 50-30-23-00-200	53-30-14-00-200 53-30-17-00-200 53-30-20-00-200 53-30-23-00-200	1
einteilig 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-30-14-00-200-20MOA 40-30-17-00-200-20MOA 40-30-20-00-200-20MOA 40-30-23-00-200-20MOA	50-30-14-00-200-20MOA 50-30-17-00-200-20MOA 50-30-20-00-200-20MOA 50-30-23-00-200-20MOA	53-30-14-00-200-20MOA 53-30-17-00-200-20MOA 53-30-20-00-200-20MOA 53-30-23-00-200-20MOA	1
einteilig gekröpft	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-30-14-25-200 40-30-17-25-200 40-30-20-25-200 40-30-23-25-200	50-30-14-25-200 50-30-17-25-200 50-30-20-25-200 50-30-23-25-200	53-30-14-25-200 53-30-17-25-200 53-30-20-25-200 53-30-23-25-200	2
einteilig gekröpft 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-30-14-25-200-20MOA 40-30-17-25-200-20MOA 40-30-20-25-200-20MOA 40-30-23-25-200-20MOA	50-30-14-25-200-20MOA 50-30-17-25-200-20MOA 50-30-20-25-200-20MOA 50-30-23-25-200-20MOA	53-30-14-25-200-20MOA 53-30-17-25-200-20MOA 53-30-20-25-200-20MOA 53-30-23-25-200-20MOA	2
zweiteilig	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	41-30-14-00-200 41-30-17-00-200 41-30-20-00-200 41-30-23-00-200	51-30-14-00-200 51-30-17-00-200 51-30-20-00-200 51-30-23-00-200	57-30-14-00-200 57-30-17-00-200 57-30-20-00-200 57-30-23-00-200	1 & 2 & 3
BASIC **zweiteilig Weaver**	BH 11 BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	41-30-11-00-238 41-30-14-00-238 41-30-17-00-238 41-30-20-00-238 41-30-23-00-238	51-30-11-00-238 51-30-14-00-238 51-30-17-00-238 51-30-20-00-238 51-30-23-00-238	57-30-11-00-238 57-30-14-00-238 57-30-17-00-238 57-30-20-00-238 57-30-23-00-238	1 & 2 & 3** Ansicht ZERO
BASIC **zweiteilig Picatinny**	BH 11 BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	41-30-11-00-250 41-30-14-00-250 41-30-17-00-250 41-30-20-00-250 41-30-23-00-250	51-30-11-00-250 51-30-14-00-250 51-30-17-00-250 51-30-20-00-250 51-30-23-00-250	57-30-11-00-250 57-30-14-00-250 57-30-17-00-250 57-30-20-00-250 57-30-23-00-250	1 & 2 & 3* Ansicht ZERO
zweiteilig gekröpft	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	41-30-14-25-200 41-30-17-25-200 41-30-20-25-200 41-30-23-25-200	51-30-14-25-200 51-30-17-25-200 51-30-20-25-200 51-30-23-25-200	57-30-14-25-200 57-30-17-25-200 57-30-20-25-200 57-30-23-25-200	1 & 2 & 3
zweiteilig variabel	BH 20 BH 23 BH 26 BH 29	44-30-20-00-200 44-30-23-00-200 44-30-26-00-200 44-30-29-00-200	54-30-20-00-200 54-30-23-00-200 54-30-26-00-200 54-30-29-00-200	56-30-20-00-200 56-30-23-00-200 56-30-26-00-200 56-30-29-00-200	1 & 2 & 3

***Axialanschlag 5 mm** *Axial stop 5mm | ****Axialanschlag 3,8 mm** **Axial stop 3,8 mm

[1] **Auch passend für Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo / Anschütz 1782 / Haenel Jaeger EVO/NXT / CZ 600 / für Steyr MS | RMS Wild / ... Länge Picatinnyschiene ≥ 140 mm; Abstand der Klemmachsen 110 mm**
[1] Also fits Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo / Anschütz 1782 / Haenel Jaeger EVO/NXT / CZ 600 / ... length of Picatinny rail ≥ 140 mm; Distance between clamping axes 110 mm

[2] **Auch passend für Strasser / Benelli Argo / ... / Länge Picatinnyschiene ≥ 115 mm; Abstand der Klemmachsen 85 mm**
[2] Also fits Strasser / Benelli Argo / ... / length of Picatinny rail ≥ 115 mm; Distance between clamping axes 85 mm

[3] **Auch passend für Länge Picatinnyschiene ≥ 85 mm; Abstand der Klemmachsen 58 mm**
[3] Also fits length of Picatinny rail ≥ 85 mm; Distance between clamping axes 58 mm

RINGMONTAGE 34 MM

∅ 34

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-34-14-00-200 40-34-17-00-200 40-34-20-00-200 40-34-23-00-200	50-34-14-00-200 50-34-17-00-200 50-34-20-00-200 50-34-23-00-200	53-34-14-00-200 53-34-17-00-200 53-34-20-00-200 53-34-23-00-200	1
einteilig 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-34-14-00-200-20MOA 40-34-17-00-200-20MOA 40-34-20-00-200-20MOA 40-34-23-00-200-20MOA	50-34-14-00-200-20MOA 50-34-17-00-200-20MOA 50-34-20-00-200-20MOA 50-34-23-00-200-20MOA	53-34-14-00-200-20MOA 53-34-17-00-200-20MOA 53-34-20-00-200-20MOA 53-34-23-00-200-20MOA	1
einteilig gekröpft	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-34-14-25-200 40-34-17-25-200 40-34-20-25-200 40-34-23-25-200	50-34-14-25-200 50-34-17-25-200 50-34-20-25-200 50-34-23-25-200	53-34-14-25-200 53-34-17-25-200 53-34-20-25-200 53-34-23-25-200	2
einteilig gekröpft 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-34-14-25-200-20MOA 40-34-17-25-200-20MOA 40-34-20-25-200-20MOA 40-34-23-25-200-20MOA	50-34-14-25-200-20MOA 50-34-17-25-200-20MOA 50-34-20-25-200-20MOA 50-34-23-25-200-20MOA	53-34-14-25-200-20MOA 53-34-17-25-200-20MOA 53-34-20-25-200-20MOA 53-34-23-25-200-20MOA	2
zweiteilig	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	41-34-14-00-200 41-34-17-00-200 41-34-20-00-200 41-34-23-00-200	51-34-14-00-200 51-34-17-00-200 51-34-20-00-200 51-34-23-00-200	57-34-14-00-200 57-34-17-00-200 57-34-20-00-200 57-34-23-00-200	1 & 2 & 3
zweiteilig gekröpft	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	41-34-14-25-200 41-34-17-25-200 41-34-20-25-200 41-34-23-25-200	51-34-14-25-200 51-34-17-25-200 51-34-20-25-200 51-34-23-25-200	57-34-14-25-200 57-34-17-25-200 57-34-20-25-200 57-34-23-25-200	1 & 2 & 3
zweiteilig variabel	BH 20 BH 23 BH 26 BH 29	44-34-20-00-200 44-34-23-00-200 44-34-26-00-200 44-34-29-00-200	54-34-20-00-200 54-34-23-00-200 54-34-26-00-200 -	56-34-20-00-200 56-34-23-00-200 56-34-26-00-200 56-34-29-00-200	1 & 2 & 3

RINGMONTAGE 35 MM

∅ 35

einteilig	BH 14 BH 17 BH 20	40-35-14-00-200 40-35-17-00-200 40-35-20-00-200	50-35-14-00-200 50-35-17-00-200 50-35-20-00-200	53-35-14-00-200 53-35-17-00-200 53-35-20-00-200	1
einteilig 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20	40-35-14-00-200-20MOA 40-35-17-00-200-20MOA 40-35-20-00-200-20MOA	50-35-14-00-200-20MOA 50-35-17-00-200-20MOA 50-35-20-00-200-20MOA	53-35-14-00-200-20MOA 53-35-17-00-200-20MOA 53-35-20-00-200-20MOA	1
einteilig gekröpft	BH 14 BH 17 BH 20	40-35-14-25-200 40-35-17-25-200 40-35-20-25-200	50-35-14-25-200 50-35-17-25-200 50-35-20-25-200	53-35-14-25-200 53-35-17-25-200 53-35-20-25-200	2
einteilig gekröpft 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20	40-35-14-25-200-20MOA 40-35-17-25-200-20MOA 40-35-20-25-200-20MOA	50-35-14-25-200-20MOA 50-35-17-25-200-20MOA 50-35-20-25-200-20MOA	53-35-14-25-200-20MOA 53-35-17-25-200-20MOA 53-35-20-25-200-20MOA	2
zweiteilig	BH 14 BH 17 BH 20	41-35-14-00-200 41-35-17-00-200 41-35-20-00-200	51-35-14-00-200 51-35-17-00-200 51-35-20-00-200	57-35-14-00-200 57-35-17-00-200 57-35-20-00-200	1 & 2 & 3
zweiteilig gekröpft	BH 14 BH 17 BH 20	41-35-14-25-200 41-35-17-25-200 41-35-20-25-200	51-35-14-25-200 51-35-17-25-200 51-35-20-25-200	57-35-14-25-200 57-35-17-25-200 57-35-20-25-200	1 & 2 & 3
zweiteilig variabel	BH 20 BH 23 BH 26	44-35-20-00-200 44-35-23-00-200 44-35-26-00-200	54-35-20-00-200 54-35-23-00-200 54-35-26-00-200	56-35-20-00-200 56-35-23-00-200 56-35-26-00-200	1 & 2 & 3

Standardmäßig verbauen wir in allen einteiligen Montagen den Axialanschlag für Picatinny (5 mm). In allen zweiteiligen Montagen wird der Weaver-Axialanschlag (3,8 mm) verbaut.
By default, we install the axial stop for Picatinny (5 mm) in all one-piece mounts. The Weaver axial stop (3.8 mm) is installed in all two-piece mounts.

FÜR **WEAVER/PICATINNY** (200)

[1] **Auch passend für Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo / Anschütz 1782 / Haenel Jaeger EVO/NXT / CZ 600 / für Steyr MS | RMS Wild / ... Länge Picatinnyschiene ≥ 140 mm; Abstand der Klemmachsen 110 mm**
[1] Also fits Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo / Anschütz 1782 / Haenel Jaeger EVO/NXT / CZ 600 / ... length of Picatinny rail ≥ 140 mm; Distance between clamping axes 110 mm

[2] **Auch passend für Strasser / Benelli Argo / ... / Länge Picatinnyschiene ≥ 115 mm; Abstand der Klemmachsen 85 mm**
[2] Also fits Strasser / Benelli Argo / ... / length of Picatinny rail ≥ 115 mm; Distance between clamping axes 85 mm

[3] **Auch passend für Länge Picatinnyschiene ≥ 85 mm; Abstand der Klemmachsen 58 mm**
[3] Also fits length of Picatinny rail ≥ 85 mm; Distance between clamping axes 58 mm

RINGMONTAGE 36 MM

∅ 36

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 14 BH 17 BH 20	40-36-14-00-200 40-36-17-00-200 40-36-20-00-200	50-36-14-00-200 50-36-17-00-200 50-36-20-00-200	53-36-14-00-200 53-36-17-00-200 53-36-20-00-200	1
einteilig 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20	40-36-14-00-200-20MOA 40-36-17-00-200-20MOA 40-36-20-00-200-20MOA	50-36-14-00-200-20MOA 50-36-17-00-200-20MOA 50-36-20-00-200-20MOA	53-36-14-00-200-20MOA 53-36-17-00-200-20MOA 53-36-20-00-200-20MOA	1
einteilig gekröpft	BH 14 BH 17 BH 20	40-36-14-25-200 40-36-17-25-200 40-36-20-25-200	50-36-14-25-200 50-36-17-25-200 50-36-20-25-200	53-36-14-25-200 53-36-17-25-200 53-36-20-25-200	2
einteilig gekröpft 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20	40-36-14-25-200-20MOA 40-36-17-25-200-20MOA 40-36-20-25-200-20MOA	50-36-14-25-200-20MOA 50-36-17-25-200-20MOA 50-36-20-25-200-20MOA	53-36-14-25-200-20MOA 53-36-17-25-200-20MOA 53-36-20-25-200-20MOA	2
zweiteilig	BH 14 BH 17 BH 20	41-36-14-00-200 41-36-17-00-200 41-36-20-00-200	51-36-14-00-200 51-36-17-00-200 51-36-20-00-200	57-36-14-00-200 57-36-17-00-200 57-36-20-00-200	1 & 2 & 3
zweiteilig gekröpft	BH 14 BH 17 BH 20	41-36-14-25-200 41-36-17-25-200 41-36-20-25-200	51-36-14-25-200 51-36-17-25-200 51-36-20-25-200	57-36-14-25-200 57-36-17-25-200 57-36-20-25-200	1 & 2 & 3
zweiteilig variabel	BH 20 BH 23 BH 26	44-36-20-00-200 44-36-23-00-200 44-36-26-00-200	54-36-20-00-200 54-36-23-00-200 54-36-26-00-200	56-36-20-00-200 56-36-23-00-200 56-36-26-00-200	1 & 2 & 3

RINGMONTAGE 40 MM

∅ 40

einteilig	BH 14 BH 17 BH 20	40-40-14-00-200 40-40-17-00-200 40-40-20-00-200	50-40-14-00-200 50-40-17-00-200 50-40-20-00-200	53-40-14-00-200 53-40-17-00-200 53-40-20-00-200	1
einteilig 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20	40-40-14-00-200-20MOA 40-40-17-00-200-20MOA 40-40-20-00-200-20MOA	50-40-14-00-200-20MOA 50-40-17-00-200-20MOA 50-40-20-00-200-20MOA	53-40-14-00-200-20MOA 53-40-17-00-200-20MOA 53-40-20-00-200-20MOA	1
einteilig gekröpft	BH 14 BH 17 BH 20	40-40-14-25-200 40-40-17-25-200 40-40-20-25-200	50-40-14-25-200 50-40-17-25-200 50-40-20-25-200	53-40-14-25-200 53-40-17-25-200 53-40-20-25-200	2
einteilig gekröpft 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20	40-40-14-25-200-20MOA 40-40-17-25-200-20MOA 40-40-20-25-200-20MOA	50-40-14-25-200-20MOA 50-40-17-25-200-20MOA 50-40-20-25-200-20MOA	53-40-14-25-200-20MOA 53-40-17-25-200-20MOA 53-40-20-25-200-20MOA	2
zweiteilig	BH 14 BH 17 BH 20	41-40-14-00-200 41-40-17-00-200 41-40-20-00-200	51-40-14-00-200 51-40-17-00-200 51-40-20-00-200	57-40-14-00-200 57-40-17-00-200 57-40-20-00-200	1 & 2 & 3
zweiteilig gekröpft	BH 14 BH 17 BH 20	41-40-14-25-200 41-40-17-25-200 41-40-20-25-200	51-40-14-25-200 51-40-17-25-200 51-40-20-25-200	57-40-14-25-200 57-40-17-25-200 57-40-20-25-200	1 & 2 & 3
zweiteilig variabel	BH 20 BH 23 BH 26	44-40-20-00-200 44-40-23-00-200 44-40-26-00-200	54-40-20-00-200 54-40-23-00-200 54-40-26-00-200	56-40-20-00-200 56-40-23-00-200 56-40-26-00-200	1 & 2 & 3

Standardmäßig verbauen wir in allen einteiligen Montagen den Axialanschlag für Picatinny (5 mm). In allen zweiteiligen Montagen wird der Weaver-Axialanschlag (3,8 mm) verbaut.
By default, we install the axial stop for Picatinny (5 mm) in all one-piece mounts. The Weaver axial stop (3.8 mm) is installed in all two-piece mounts.

FÜR **WEAVER/PICATINNY** (200)

INNOMOUNT by INNOGUN

[1] **Auch passend für Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo / Anschütz 1782 / Haenel Jaeger EVO/NXT / CZ 600 / für Steyr MS | RMS Wild / ... Länge Picatinnyschiene ≥ 140 mm; Abstand der Klemmachsen 110 mm**
[1] Also fits Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo / Anschütz 1782 / Haenel Jaeger EVO/NXT / CZ 600 / ... length of Picatinny rail ≥ 140 mm; Distance between clamping axes 110 mm

[2] **Auch passend für Strasser / Benelli Argo / ... / Länge Picatinnyschiene ≥ 115 mm; Abstand der Klemmachsen 85 mm**
[2] Also fits Strasser / Benelli Argo / ... / length of Picatinny rail ≥ 115 mm; Distance between clamping axes 85 mm

[3] **Auch passend für Länge Picatinnyschiene ≥ 85 mm; Abstand der Klemmachsen 58 mm**
[3] Also fits length of Picatinny rail ≥ 85 mm; Distance between clamping axes 58 mm

SWAROVSKI SR

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
SR	einteilig	BH 8 BH 20	40-SR-08-00-200 40-SR-20-00-200	50-SR-08-00-200 50-SR-20-00-200	53-SR-08-00-200 53-SR-20-00-200	1
SR	einteilig gekröpft	BH 8	40-SR-08-25-200	50-SR-08-25-200	53-SR-08-25-200	2
SR	zweiteilig	BH 8	41-SR-08-00-200	51-SR-08-00-200	57-SR-08-00-200	1 & 2 & 3
SR	BASIC zweiteilig Weaver	BH 10	41-SR-10-00-238	51-SR-10-00-238	57-SR-10-00-238	1 & 2 & 3** Ansicht ZERO
SR	BASIC zweiteilig Picatinny	BH 10	41-SR-10-00-250	51-SR-10-00-250	57-SR-10-00-250	1 & 2 & 3* Ansicht ZERO
SR	zweiteilig gekröpft	BH 8	41-SR-08-25-200	51-SR-08-25-200	57-SR-08-25-200	1 & 2 & 3
SR	zweiteilig variabel	BH 15	44-SR-15-00-200	54-SR-15-00-200	56-SR-15-00-200	1 & 2 & 3

ZEISS ZM/VM

VM	einteilig	BH 7 BH 20	40-VM-07-00-200 40-VM-20-00-200	50-VM-07-00-200 50-VM-20-00-200	53-VM-07-00-200 53-VM-20-00-200	1
VM	einteilig gekröpft	BH 7	40-VM-07-25-200	50-VM-07-25-200	53-VM-07-25-200	2
VM	zweiteilig	BH 7	41-VM-07-00-200	51-VM-07-00-200	57-VM-07-00-200	1 & 2 & 3
VM	BASIC zweiteilig Weaver	BH 09	41-VM-09-00-238	51-VM-09-00-238	57-VM-09-00-238	1 & 2 & 3** Ansicht ZERO
VM	BASIC zweiteilig Picatinny	BH 09	41-VM-09-00-250	51-VM-09-00-250	57-VM-09-00-250	1 & 2 & 3* Ansicht ZERO
VM	zweiteilig gekröpft	BH 7	41-VM-07-25-200	51-VM-07-25-200	57-VM-07-25-200	1 & 2 & 3
VM	zweiteilig variabel	BH 15	44-VM-15-00-200	54-VM-15-00-200	56-VM-15-00-200	1 & 2 & 3

***Axialanschlag 5 mm** *Axial stop 5mm | ***Axialanschlag 3,8 mm** **Axial stop 3,8 mm

S&B Convex

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
SB	einteilig	BH 8	40-SB-08-00-200	50-SB-08-00-200	53-SB-08-00-200	1
SB	einteilig gekröpft	BH 8	–	50-SB-08-25-200	–	2
SB	zweiteilig	BH 8	–	51-SB-08-00-200	–	1 & 2 & 3
SB	zweiteilig gekröpft	BH 8	–	51-SB-08-25-200	–	1 & 2 & 3

LM Schiene

LM	einteilig	BH 15	40-LM-15-00-200	50-LM-15-00-200	53-LM-15-00-200	1
LM	einteilig gekröpft	BH 15	40-LM-15-25-200	50-LM-15-25-200	53-LM-15-25-200	2
LM	zweiteilig	BH 15	41-LM-15-00-200	51-LM-15-00-200	57-LM-15-00-200	1 & 2 & 3
LM	zweiteilig gekröpft	BH 15	41-LM-15-25-200	51-LM-15-25-200	57-LM-15-25-200	1 & 2 & 3
LM	zweiteilig variabel	BH 20	44-LM-20-00-200	54-LM-20-00-200	56-LM-20-00-200	1 & 2 & 3

PICATINNY / **PICATINNY** Long

PT	einteilig	BH 20	40-PT-20-00-200	50-PT-20-00-200	53-PT-20-00-200	1
PT	einteilig gekröpft	BH 20	40-PT-20-25-200	50-PT-20-25-200	53-PT-20-25-200	2
PT	einteilig	BH 20	40-PT-20-60-200	50-PT-20-60-200	53-PT-20-60-200	LONG 1
PT	zweiteilig variabel	BH 21	44-PT-21-00-200	54-PT-21-00-200	56-PT-21-00-200	LONG 1 & 2 & 3

Standardmäßig verbauen wir in allen einteiligen Montagen den Axialanschlag für Picatinny (5 mm). In allen zweiteiligen Montagen wird der Weaver-Axialanschlag (3,8 mm) verbaut.
By default, we install the axial stop for Picatinny (5 mm) in all one-piece mounts. The Weaver axial stop (3.8 mm) is installed in all two-piece mounts.

FÜR **WEAVER/PICATINNY** (200)

[1] **Auch passend für Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo / Anschütz 1782 / Haenel Jaeger EVO/NXT / CZ 600 / für Steyr MS | RMS Wild / ... Länge Picatinnyschiene ≥ 140 mm; Abstand der Klemmachsen 110 mm**
[1] Also fits Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo / Anschütz 1782 / Haenel Jaeger EVO/NXT / CZ 600 / ... length of Picatinny rail ≥ 140 mm; Distance between clamping axes 110 mm

[2] **Auch passend für Strasser / Benelli Argo / ... / Länge Picatinnyschiene ≥ 115 mm; Abstand der Klemmachsen 85 mm**
[2] Also fits Strasser / Benelli Argo / ... / length of Picatinny rail ≥ 115 mm; Distance between clamping axes 85 mm

[3] **Auch passend für Länge Picatinnyschiene ≥ 85 mm; Abstand der Klemmachsen 58 mm**
[3] Also fits length of Picatinny rail ≥ 85 mm; Distance between clamping axes 58 mm

[4] **Nicht passend für Leica Tempus und Kahles Helia RD**
[4] Not for Leica Tempus and Kahles Helia RD

DOCTER | NOBLEX | GECO | LEICA TEMPUS | VORTEX | BURRIS FAST FIRE | KAHLES HELIA RD

DS

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 10	–	52-DS-10-00-200	–	1 & 2 & 3
einteilig slight	BH 5	–	52-DS-05-00-200	–	1 & 2 & 3 Axialanschlag 5mm nicht möglich
einteilig slight long	BH 8	42-DS-08-00-200	–	–	1 & 4
einteilig slight long gekröpft	BH 8	42-DS-08-25-200	–	–	2 & 4

AIMPOINT MICRO | HOLOSUN | GPO SPECTRA DOT
SIG SAUER Romeo 4 / Romeo 5 / Romeo MSR

AM

einteilig slight	BH 5	–	52-AM-05-00-200	–	1 & 2 & 3 Axialanschlag 5mm nicht möglich
einteilig slight long	BH 12	42-AM-12-00-200	–	–	1
einteilig slight long gekröpft	BH 12	42-AM-12-25-200	–	–	2

AIMPOINT ACRO

AC

Adapter	BH 7	–	24-AC-07	–	

Passend nur in Verbindung mit 42-AM & 52-AM-... Only suitable in combination with 42-AM & 52-AM-...

AIMPOINT ACRO

AC

einteilig slight long	BH 10	42-AC-10-00-200	–	–	1
einteilig slight long gekröpft	BH 10	42-AC-10-25-200	–	–	2

Standardmäßig verbauen wir in allen einteiligen Montagen den Axialanschlag für Picatinny (5 mm). In allen zweiteiligen Montagen wird der Weaver-Axialanschlag (3,8 mm) verbaut.
By default, we install the axial stop for Picatinny (5 mm) in all one-piece mounts. The Weaver axial stop (3.8 mm) is installed in all two-piece mounts.

PULSAR Apex | Digisight | Trail - **YUKON** Sightline N455S/N475S

PA

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 10	40-PA-10-00-200	50-PA-10-00-200	–	1
zweiteilig variabel	BH 17	44-PA-17-00-200	54-PA-17-00-200	–	1 & 2 & 3

PULSAR Trail 2 / LRF | Digisight Ultra N355/N450 LRF/N455 LRF

PA2

einteilig	BH 10	40-PA2-10-00-200	50-PA2-10-00-200	–	1
zweiteilig variabel	BH 17	44-PA2-17-00-200	54-PA2-17-00-200	–	1 & 2 & 3

PULSAR Thermion I+II/Pro/LRF | Thermion Duo DXP50/DXP55 - **INFIRAY** Tube TL35/TH35/TH35 SE/TH50/TS60 - **LAHOUX** Sight 35 - **HIKMICRO** Alpex 4K Lite A40EL Stellar SH35/50/SQ35/50 | Stellar 2.0 SQ50 | Stellar 3.0 SH35/SH35L/SH50L/SQ35L/SQ50L/SX60L - **NIGHT PEARL** Marten TU420/TU430/TU450/TU650 **GUIDE** TU420/TU430/TU450/TU620/TU630/TU650 - **THERMTEC** Ares 335/360/635/660 | Ibex 335L | Oryx-L635/L650 - **CONOTECH** Night Arrow **PARD** DS35 LRF | Nightstalker 4K | Pantera 480/640/640 Zoom - **PIXFRA** Pegasus/Pegasus Pro | Volans V850/V850 LRF - **NOCPIX** ACE H50R/H50/L35 | Bolt L35R/ P25R

TH

einteilig	BH 24	40-TH-24-00-200	50-TH-24-00-200	–	1
zweiteilig variabel	BH 26	44-TH-26-00-200	54-TH-26-00-200	–	1 & 2 & 3

PULSAR Digex N450/N455/C50 - **INFIRAY** Tube TH35 V2/TD50L/TH50 V2 - **HIKMICRO** Alpex A50EL/A50T/A50TN/Pro A50P/Pro A50PL Stellar SX60L 3.0 - **PARD** DS35 - **NOCPIX** ACE S60R | ACE S60R | Nite D70R

DE

einteilig	BH 27	40-DE-27-00-200	50-DE-27-00-200	–	1
zweiteilig variabel	BH 29	44-DE-29-00-200	54-DE-29-00-200	–	1 & 2 & 3

PULSAR Talion XQ38/XG35 | Trail 3

TN

einteilig	BH 10	40-TN-10-00-200	50-TN-10-00-200	–	SHORT 1
einteilig	BH 16	40-TN-16-00-200	50-TN-16-00-200	–	1
zweiteilig variabel	BH 23	44-TN-23-00-200	54-TN-23-00-200	–	1 & 2 & 3

ATN Thor | Mars | X-Sight I + II

Ab Objektivdurchmesser 70 mm Art.Nr. **24-ATN-10** mitbestellen.
From an objective diameter of 70 mm, item no. order the **24-ATN-10** at the same time.

ATN

einteilig	BH 12	–	50-ATN-12-00-200	–	1
zweiteilig variabel	BH 18	–	54-ATN-18-00-200	–	1 & 2 & 3

FÜR **WEAVER/PICATINNY** (200)

[1] **Auch passend für Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo / Anschütz 1782 / Haenel Jaeger EVO/NXT / CZ 600 / für Steyr MS | RMS Wild / ... Länge Picatinnyschiene ≥ 140 mm; Abstand der Klemmachsen 110 mm**
[1] Also fits Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo / Anschütz 1782 / Haenel Jaeger EVO/NXT / CZ 600 / ... length of Picatinny rail ≥ 140 mm; Distance between clamping axes 110 mm

[2] **Auch passend für Strasser / Benelli Argo / ... / Länge Picatinnyschiene ≥ 115 mm; Abstand der Klemmachsen 85 mm**
[2] Also fits Strasser / Benelli Argo / ... / length of Picatinny rail ≥ 115 mm; Distance between clamping axes 85 mm

[3] **Auch passend für Länge Picatinnyschiene ≥ 85 mm; Abstand der Klemmachsen 58 mm**
[3] Also fits length of Picatinny rail ≥ 85 mm; Distance between clamping axes 58 mm

ATN4/5

ATN4/5 Thor 4/LT | X-Sight 4K Pro/ LTV/4K INT

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 24	40-ATN4-24-00-200	50-ATN4-24-00-200	–	1
zweiteilig variabel	BH 26	44-ATN4-26-00-200	54-ATN4-26-00-200	–	1 & 2 & 3

IRX

INFIRAY Xsight SH 50/SL 50 - **LIEMKE** Sperber 50/64 - **LAHOUX** Scope Elite 50

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 16	–	50-IRX-16-00-200	–	1
zweiteilig variabel	BH 17	–	54-IRX-17-00-200	–	1 & 2 & 3

IRR

INFIRAY Rico RH35/RH50/RL42/RS75* | Rico 2 S75R*/H75R* *(Adapter 24-IRR-15 mitbestellen) | Geni GL35R/GL35/GH50/GH50R

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 10	40-IRR-10-00-200	50-IRR-10-00-200	–	1
zweiteilig variabel	BH 17	44-IRR-17-00-200	54-IRR-17-00-200	–	1 & 2 & 3

IRS

INFIRAY Saim SCP19/SCL35/SCT35/SCH50/SCT35 V2 - **LIEMKE** Sperber 19/25/35
NIGHT PEARL Fox 19 Hunt/35 Elite II/35 Hunt - **NOCPIX** Slim L35/H35

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 16	40-IRS-16-00-200	50-IRS-16-00-200	–	1
zweiteilig variabel	BH 17	44-IRS-17-00-200	54-IRS-17-00-200	–	1 & 2 & 3

INFIRAY Saim SCP 19/SCL 35/SCT 35/SCH 50/SCT 35 V2/CL42/CH50 V1/V2/W | Mate MAL25/38 | MAH50/R
LIEMKE Sperber 19/25/35 - **NIGHT PEARL** Fox 19 Hunt/35 Elite II/35 Hunt - **NOCPIX** Mate H38R/H50R/Ultra | Slim L3/H35

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 9	–	50-IRS-09-00-200	–	SHORT 3

IRM

INFIRAY CML25

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 13	–	50-IRM-13-00-200	–	SHORT 3

SE26

INFIRAY Tube TL25 SE/TL35 SE

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 34	40-SE26-30-00-200	–	–	1
zweiteilig variabel	BH 36	44-SE26-36-00-200	–	–	1 & 2 & 3

SE30

HIKMICRO Neos NE25/NH25L/NH35L - **INFIRAY** Tube TL25 SE/TL35 SE - Ø 30mm

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 27	40-SE30-27-00-200	–	–	1
zweiteilig variabel	BH 33	44-SE30-33-00-200	–	–	1 & 2 & 3

HMT

HIKMICRO Thunder TH25/TH35/TE19 PRO/TE25 PRO/TQ35 PRO/TQ50 PRO
Panther PH35L/PH50L/PQ35L/PQ50L - Cheetah C32F-S/SL/SN/SNL

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 10	–	50-HMT-10-00-200	–	SHORT 3
einteilig	BH 18	40-HMT-18-00-200	50-HMT-18-00-200	–	1
zweiteilig variabel	BH 20	44-HMT-20-00-200	54-HMT-20-00-200	–	1 & 2 & 3

HMT2

HIKMICRO Thunder 2.0 TE19/TE19 C/TE25/TH25 P/TH35 P//TH35 PC/TQ35/TQ35 C/TQ50/TQ50 C | Thunder Zoom 2.0 TH50 Z/TQ60 Z

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 10	–	50-HMT2-10-00-200	–	SHORT 3
einteilig	BH 16	40-HMT2-16-00-200	–	–	1
zweiteilig variabel	BH 20	44-HMT2-20-00-200	–	–	1 & 2 & 3 *Abbildung ähnlich.

HY

INFIRAY Hybrid HYH35W/50W

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 16	40-HY-16-00-200	–	–	1
zweiteilig variabel	BH 19	44-HY-19-00-200	–	–	1 & 2 & 3

TD70

INFIRAY TD70L

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 27	40-TD70-27-00-200	–	–	1
zweiteilig variabel	BH 33	44-TD70-33-00-200	–	–	1 & 2 & 3

Standardmäßig verbauen wir in allen einteiligen Montagen den Axialanschlag für Picatinny (5 mm). In allen zweiteiligen Montagen wird der Weaver-Axialanschlag (3,8 mm) verbaut.
By default, we install the axial stop for Picatinny (5 mm) in all one-piece mounts. The Weaver axial stop (3.8 mm) is installed in all two-piece mounts.

FÜR **WEAVER/PICATINNY** (200)

[1] **Auch passend für Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo / Anschütz 1782 / Haenel Jaeger EVO/NXT / CZ 600 / für Steyr MS | RMS Wild / ... Länge Picatinnyschiene ≥ 140 mm; Abstand der Klemmachsen 110 mm**
[1] Also fits Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo / Anschütz 1782 / Haenel Jaeger EVO/NXT / CZ 600 / ... length of Picatinny rail ≥ 140 mm; Distance between clamping axes 110 mm

[2] **Auch passend für Strasser / Benelli Argo / ... / Länge Picatinnyschiene ≥ 115 mm; Abstand der Klemmachsen 85 mm**
[2] Also fits Strasser / Benelli Argo / ... / length of Picatinny rail ≥ 115 mm; Distance between clamping axes 85 mm

[3] **Auch passend für Länge Picatinnyschiene ≥ 85 mm; Abstand der Klemmachsen 58 mm**
[3] Also fits length of Picatinny rail ≥ 85 mm; Distance between clamping axes 58 mm

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	CONOTECH Avata 635/650/650LIIR					
CTA	**einteilig**	BH 09	–	50-CTA-09-00-200	–	SHORT 3
	CONOTECH Polaris 335R/335RL/350R/350RL/635R/635RL/650R/650RL					
CTP	**einteilig**	BH 17	40-CTP-17-00-200	–	–	1
CTP	**zweiteilig variabel**	BH 20	44-CTP-20-00-200	–	–	1 & 2 & 3
	DIYCON Visir					
VI	**einteilig**	BH 08	–	50-VI-08-00-200	–	SHORT 3
	DIYCON Hydra II					
H2	**einteilig**	BH 12	–	50-H2-12-00-200	–	SHORT 3
	DEDAL Hunter					
DH	**einteilig**	BH 14	40-DH-14-00-200	50-DH-14-00-200	–	1
DH	**zweiteilig variabel**	BH 18	44-DH-18-00-200	54-DH-18-00-200	–	1 & 2 & 3
	FORTUNA General					
FG	**einteilig**	BH 18	–	50-FG-18-00-200	–	1
FG	**einteilig 40 mm gekröpft**	BH 18	–	50-FG-18-40-200	–	3
	FORTUNA General One					
FG1	**einteilig**	BH 14	40-FG1-14-00-200	50-FG1-14-00-200	–	1
FG1	**einteilig 40 mm gekröpft**	BH 14	40-FG1-14-40-200	50-FG1-14-40-200	–	3

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	GUIDE TS450					
GT	**einteilig**	BH 17	–	50-GT-17-00-200	–	1
GT	**zweiteilig variabel**	BH 23	–	54-GT-23-00-200	–	1 & 2 & 3
	PARD NV008P/LRF | SA 19/25/35/45 LRF - **SYTONG** HT60 | XM					
PD	**einteilig**	BH 13	40-PD-13-00-200	50-PD-13-00-200	–	1
PD	**zweiteilig variabel**	BH 19	44-PD-19-00-200	54-PD-19-00-200	–	1 & 2 & 3
	PARD NV008S/LRF | FT32 LRF					
PD2	**einteilig**	BH 13	40-PD2-13-00-200	50-PD2-13-00-200	–	1
PD2	**zweiteilig variabel**	BH 19	44-PD2-19-00-200	54-PD2-19-00-200	–	1 & 2 & 3
	PIXFRA Chiron					
PX	**einteilig**	BH 17	40-PX-17-00-200	–	–	1
PX	**zweiteilig variabel**	BH 20	44-PX-20-00-200	–	–	1 & 2 & 3
	TVT Archer TSA					
AR	**zweiteilig variabel**	BH 17	–	54-AR-17-00-200	–	1 & 2 & 3
	THERMTEC Vidar 335/335L/350/350L/360/360L/635/635L/650/650L/660/660L					
TV	**einteilig**	BH 20	40-TV-20-00-200	–	–	1
TV	**zweiteilig variabel**	BH 22	44-TV-22-00-200	–	–	1 & 2 & 3
	YUKON Photon					
YP	**zweiteilig variabel**	BH 33	–	54-YP-33-00-200	–	1 & 2 & 3
	ZENTRON Q35/Q635/Q50/Q50R					
ZT	**einteilig**	BH 16	40-ZT-16-00-200	–	–	1

Standardmäßig verbauen wir in allen einteiligen Montagen den Axialanschlag für Picatinny (5 mm). In allen zweiteiligen Montagen wird der Weaver-Axialanschlag (3,8 mm) verbaut.
By default, we install the axial stop for Picatinny (5 mm) in all one-piece mounts. The Weaver axial stop (3.8 mm) is installed in all two-piece mounts.

FÜR **WEAVER/PICATINNY** (200)

[1] **Auch passend für Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo / Anschütz 1782 / Haenel Jaeger EVO/NXT / CZ 600 / für Steyr MS | RMS Wild / ... Länge Picatinnyschiene ≥ 140 mm; Abstand der Klemmachsen 110 mm**
[1] Also fits Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo / Anschütz 1782 / Haenel Jaeger EVO/NXT / CZ 600 / ... length of Picatinny rail ≥ 140 mm; Distance between clamping axes 110 mm

[2] **Auch passend für Strasser / Benelli Argo / ... / Länge Picatinnyschiene ≥ 115 mm; Abstand der Klemmachsen 85 mm**
[2] Also fits Strasser / Benelli Argo / ... / length of Picatinny rail ≥ 115 mm; Distance between clamping axes 85 mm

[3] **Auch passend für Länge Picatinnyschiene ≥ 85 mm; Abstand der Klemmachsen 58 mm**
[3] Also fits length of Picatinny rail ≥ 85 mm; Distance between clamping axes 58 mm

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	HIKMICRO Thunder TE19C/TE19C 2.0/TH35C/TH35PC/TH35PC 2.0/TQ35 C/TQ35C 2.0 TQ50C/TQ50C 2.0					
HST	**einteilig**	BH 12	45-HST-12-00-200	55-HST-12-00-200	–	[1]
	DIPOL TFA					
DST	**einteilig**	BH 12	45-DST-12-00-200	55-DST-12-00-200	–	[1]
	LIEMKE Merlin 35 | Luchs 1/2					
LST	**einteilig**	BH 12	45-LST-12-00-200	55-LST-12-00-200	–	[1]
	NIGHT PEARL Seer 35/50					
NST	**einteilig**	BH 12	45-NST-12-00-200	55-NST-12-00-200	–	[1]
	GUIDE SENSMART TA435/450 - **BURRIS** BTC35/50 - **JSA NIGHTLUX** TA435/450					
GST	**einteilig**	BH 12	45-GST-12-00-200	55-GST-12-00-200	–	[1]
	GUN TEC Oberon					
OST	**einteilig**	BH 12	45-OST-12-00-200	55-OST-12-00-200	–	[1]
	INFIRAY CML25 | **LIEMKE** Merlin 19/25					
MST	**einteilig**	BH 12	45-MST-12-00-200	55-MST-12-00-200	–	[1]
	INFIRAY CL42/CH50 V1 & V2 | MAL 25/38 | MAH 50/R | **LIEMKE** Merlin 42/50 **NOCPIX** MATE H38R/H50R/ULTRA					
SST	**einteilig**	BH 12	45-SST-12-00-200	55-SST-12-00-200	–	[1]

Standardmäßig verbauen wir in allen einteiligen Montagen den Axialanschlag für Picatinny (5 mm). In allen zweiteiligen Montagen wird der Weaver-Axialanschlag (3,8 mm) verbaut.
By default, we install the axial stop for Picatinny (5 mm) in all one-piece mounts. The Weaver axial stop (3.8 mm) is installed in all two-piece mounts.

INNOMOUNT by INNOGUN



FÜR **BLASER**

u. **SAUER 505**

FÜR **BLASER | SAUER 505** (800)

RINGMONTAGE 1"/26 MM

∅ 1"/26

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 14 BH 17 BH 20	40-26-14-00-800 40-26-17-00-800 40-26-20-00-800	50-26-14-00-800 50-26-17-00-800 50-26-20-00-800	53-26-14-00-800 53-26-17-00-800 53-26-20-00-800	
einteilig 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20	40-26-14-00-800-20MOA 40-26-17-00-800-20MOA 40-26-20-00-800-20MOA	50-26-14-00-800-20MOA 50-26-17-00-800-20MOA 50-26-20-00-800-20MOA	53-26-14-00-800-20MOA 53-26-17-00-800-20MOA 53-26-20-00-800-20MOA	
Ringe 20 mm nach vorne versetzt	BH 14 BH 17 BH 20	40-26-14-20-800 40-26-17-20-800 40-26-20-20-800	50-26-14-20-800 50-26-17-20-800 50-26-20-20-800	53-26-14-20-800 53-26-17-20-800 53-26-20-20-800	

RINGMONTAGE 30 MM

∅ 30

einteilig	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-30-14-00-800 40-30-17-00-800 40-30-20-00-800 40-30-23-00-800	50-30-14-00-800 50-30-17-00-800 50-30-20-00-800 50-30-23-00-800	53-30-14-00-800 53-30-17-00-800 53-30-20-00-800 53-30-23-00-800	
einteilig 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-30-14-00-800-20MOA 40-30-17-00-800-20MOA 40-30-20-00-800-20MOA 40-30-23-00-800-20MOA	50-30-14-00-800-20MOA 50-30-17-00-800-20MOA 50-30-20-00-800-20MOA 50-30-23-00-800-20MOA	53-30-14-00-800-20MOA 53-30-17-00-800-20MOA 53-30-20-00-800-20MOA 53-30-23-00-800-20MOA	
Ringe 20 mm nach vorne versetzt	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-30-14-20-800 40-30-17-20-800 40-30-20-20-800 40-30-23-20-800	50-30-14-20-800 50-30-17-20-800 50-30-20-20-800 50-30-23-20-800	53-30-14-20-800 53-30-17-20-800 53-30-20-20-800 53-30-23-20-800	

RINGMONTAGE 34 MM

∅ 34

einteilig	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-34-14-00-800 40-34-17-00-800 40-34-20-00-800 40-34-23-00-800	50-34-14-00-800 50-34-17-00-800 50-34-20-00-800 50-34-23-00-800	53-34-14-00-800 53-34-17-00-800 53-34-20-00-800 53-34-23-00-800	
einteilig 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-34-14-00-800-20MOA 40-34-17-00-800-20MOA 40-34-20-00-800-20MOA 40-34-23-00-800-20MOA	50-34-14-00-800-20MOA 50-34-17-00-800-20MOA 50-34-20-00-800-20MOA 50-34-23-00-800-20MOA	53-34-14-00-800-20MOA 53-34-17-00-800-20MOA 53-34-20-00-800-20MOA 53-34-23-00-800-20MOA	
Ringe 20 mm nach vorne versetzt	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-34-14-20-800 40-34-17-20-800 40-34-20-20-800 40-34-23-20-800	50-34-14-20-800 50-34-17-20-800 50-34-20-20-800 50-34-23-20-800	53-34-14-20-800 53-34-17-20-800 53-34-20-20-800 53-34-23-20-800	

RINGMONTAGE 35 MM

∅ 35

einteilig	BH 14 BH 17 BH 20	40-35-14-00-800 40-35-17-00-800 40-35-20-00-800	50-35-14-00-800 50-35-17-00-800 50-35-20-00-800	53-35-14-00-800 53-35-17-00-800 53-35-20-00-800	
einteilig 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20	40-35-14-00-800-20MOA 40-35-17-00-800-20MOA 40-35-20-00-800-20MOA	50-35-14-00-800-20MOA 50-35-17-00-800-20MOA 50-35-20-00-800-20MOA	53-35-14-00-800-20MOA 53-35-17-00-800-20MOA 53-35-20-00-800-20MOA	
Ringe 20 mm nach vorne versetzt	BH 14 BH 17 BH 20	40-35-14-20-800 40-35-17-20-800 40-35-20-20-800	50-35-14-20-800 50-35-17-20-800 50-35-20-20-800	53-35-14-20-800 53-35-17-20-800 53-35-20-20-800	

RINGMONTAGE 36 MM

∅ 36

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 14 BH 17 BH 20	40-36-14-00-800 40-36-17-00-800 40-36-20-00-800	50-36-14-00-800 50-36-17-00-800 50-36-20-00-800	53-36-14-00-800 53-36-17-00-800 53-36-20-00-800	
einteilig 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20	40-36-14-00-800-20MOA 40-36-17-00-800-20MOA 40-36-20-00-800-20MOA	50-36-14-00-800-20MOA 50-36-17-00-800-20MOA 50-36-20-00-800-20MOA	53-36-14-00-800-20MOA 53-36-17-00-800-20MOA 53-36-20-00-800-20MOA	
Ringe 20 mm nach vorne versetzt	BH 14 BH 17 BH 20	40-36-14-20-800 40-36-17-20-800 40-36-20-20-800	50-36-14-20-800 50-36-17-20-800 50-36-20-20-800	53-36-14-20-800 53-36-17-20-800 53-36-20-20-800	

RINGMONTAGE 40 MM

∅ 40

einteilig	BH 14 BH 17 BH 20	40-40-14-00-800 40-40-17-00-800 40-40-20-00-800	50-40-14-00-800 50-40-17-00-800 50-40-20-00-800	53-40-14-00-800 53-40-17-00-800 53-40-20-00-800	
einteilig 20 MOA	BH 14 BH 17 BH 20	40-40-14-00-800-20MOA 40-40-17-00-800-20MOA 40-40-20-00-800-20MOA	50-40-14-00-800-20MOA 50-40-17-00-800-20MOA 50-40-20-00-800-20MOA	53-40-14-00-800-20MOA 53-40-17-00-800-20MOA 53-40-20-00-800-20MOA	
Ringe 20 mm nach vorne versetzt	BH 14 BH 17 BH 20	40-40-14-20-800 40-40-17-20-800 40-40-20-20-800	50-40-14-20-800 50-40-17-20-800 50-40-20-20-800	53-40-14-20-800 53-40-17-20-800 53-40-20-20-800	

SWAROVSKI SR (*Nicht für Z8i)

SR

einteilig	BH 10 BH 14 BH 20	40-SR-10-00-800* 40-SR-14-00-800 40-SR-20-00-800	50-SR-10-00-800 – 50-SR-20-00-800	53-SR-10-00-800 53-SR-14-00-800 53-SR-20-00-800	

ZEISS ZM/VM (*Nicht für V8)

VM

einteilig	BH 9 BH 14 BH 20	40-VM-09-00-800* 40-VM-14-00-800 40-VM-20-00-800	50-VM-09-00-800 – 50-VM-20-00-800	53-VM-09-00-800 53-VM-14-00-800 53-VM-20-00-800	

S&B Convex

S&B

einteilig	BH 10	–	50-SB-10-00-800	–	

LM Schiene

LM

einteilig	BH 15	40-LM-15-00-800	50-LM-15-00-800	53-LM-15-00-800	

PICATINNY / PICATINNY Long

PT

einteilig	BH 20	–	50-PT-20-00-800	–	
einteilig	BH 20	40-PT-20-100-800	50-PT-20-100-800	53-PT-20-100-800	
einteilig	BH 12	–	–	53-PT-12-00-800	

FÜR **BLASER | SAUER 505** (800)

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
DOCTER | NOBLEX | GECO | LEICA TEMPUS | VORTEX | BURRIS FAST FIRE | KAHLES HELIA RD						
DS	**einteilig slight long**	BH 6	42-DS-08-00-800*	52-DS-06-00-800	–	

(*Nicht für Leica Tempus und Kahles Helia RD)

AIMPOINT MICRO | HOLOSUN | GPO SPECTRA DOT | SIG SAUER Romeo 4 / Romeo 5 / Romeo MSR

AM	**einteilig slight long**	BH 6	42-AM-12-00-800	52-AM-06-00-800	–	

PICATINNY

PT	**einteilig slight long**	BH 12	–	52-PT-12-00-800	–	

AIMPOINT ACRO

AC	**einteilig slight long**	BH 10	42-AC-10-00-800	–	–	

FÜR **BLASER | SAUER 505** (800)

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
PULSAR Apex | Digisight | Trail - **YUKON** Sightline N455S/N475S						
PA	**einteilig**	BH 10	40-PA-10-00-800	50-PA-10-00-800	–	
PULSAR Trail 2 / LRF | Digisight Ultra N355/N450 LRF/N455 LRF						
PA2	**einteilig**	BH 10	40-PA2-10-00-800	50-PA2-10-00-800	–	

FÜR **BLASER | SAUER 505** (800)

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
						PULSAR Thermion I+II/Pro/LRF | Thermion Duo DXP50/DXP55 - **INFIRAY** Tube TL35/TH35/TH35 SE/TH50/TS60 - **LAHOUX** Sight 35 - **HIKMICRO** Alpex 4K Lite A40EL Stellar SH35/50/SQ35/50 | Stellar 2.0 SQ50 | Stellar 3.0 SH35/SH35L/SH50L/SQ35L/SQ50L/SX60L - **NIGHT PEARL** Marten TU420/TU430/TU450/TU650 **GUIDE** TU420/TU430/TU450/TU620/TU630/TU650 - **THERMTEC** Ares 335/360/635/660 | Ibex 335L | Oryx-L 635/L 650/LR 635/LR 650 Ring - **CONOTECH** Night Arrow **PARD** DS35 LRF | Nightstalker 4K | Pantera 480/640/640 Zoom - **PIXFRA** Pegasus/Pegasus Pro | Volans V850/V850 LRF - **NOCPIX** ACE H50R/H50/L35 | Bolt L35R/ P25R
TH	**einteilig**	BH 20	40-TH-20-00-800	50-TH-20-00-800	–	
						PULSAR Digex N450/N455/C50 - **INFIRAY** Tube TH35 V2/TD50L/TH50 V2 - **HIKMICRO** Alpex A50EL/A50T/A50TN/Pro A50P/Pro A50PL Stellar SX60L 3.0 - **PARD** DS35 - **NOCPIX** ACE S60R | ACE S60R | Nite D70R
DE	**einteilig**	BH 23	40-DE-23-00-800	50-DE-23-00-800	–	
PULSAR Talion XQ38/XG35 | Trail 3						
TN	**einteilig**	BH 16	40-TN-16-00-800	50-TN-16-00-800	–	
ATN Thor | Mars | X-Sight I + II						
ATN	**einteilig**	BH 12	–	50-ATN-12-00-800*	–	

*Ab Objektivdurchmesser 70 mm Art.Nr. **24-ATN-10** mitbestellen.
*From an objective diameter of 70 mm, item no. order the **24-ATN-10** at the same time.

ATN4/5 Thor 4/LT | X-Sight 4K Pro/ LTV/4K INT						
ATN4/5	**einteilig**	BH 24	40-ATN4-24-00-800	50-ATN4-24-00-800	–	
CONOTECH Polaris 335R/335RL/350R/350RL/635R/635RL/650R/650RL						
CTP	**einteilig**	BH 17	40-PX-17-00-800	–	–	
INFIRAY Xsight SH 50/SL 50 - **LIEMKE** Sperber 50/64 - **LAHOUX** Scope Elite 50						
IRX	**einteilig**	BH 16	–	50-IRX-16-00-800	–	
						INFIRAY Rico RH35/RH50/RL42/RS75* | Rico 2 S75R*/H75R* *(Adapter 24-IRR-15 mitbestellen) | Geni GL35R/GL35/GH50/GH50R
IRR	**einteilig**	BH 10	40-IRR-10-00-800	50-IRR-10-00-800	–	
						INFIRAY Saim SCP19/SCL35/SCT35/SCH50/SCT35 V2 - **LIEMKE** Sperber 19/25/35 **NIGHT PEARL** Fox 19 Hunt/35 Elite II/35 Hunt - **NOCPIX** Slim L35/H35
IRS	**einteilig**	BH 16	40-IRS-16-00-800	50-IRS-16-00-800	–	

FÜR **BLASER | SAUER 505** (800)

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	INFIRAY Tube TL25 SE/TL35 SE					
SE26	**einteilig**	BH 30	40-SE26-30-00-800	–	–	
	HIKMICRO Neos NE25/NH25L/NH35L - **INFIRAY** Tube TL25 SE/TL35 SE - Ø 30mm					
SE30	**einteilig**	BH 30	40-SE30-27-00-800	–	–	
	INFIRAY Hybrid HYH35W/50W					
HY	**einteilig**	BH 16	40-HY-16-00-800	–	–	
	INFIRAY TD70L					
TD70	**einteilig**	BH 27	40-TD70-27-00-800	–	–	
	HIKMICRO Thunder TH25/TH35/TE19 PRO/TE25 PRO/TQ35 PRO/TQ50 PRO Panther PH35L/PH50L/PQ35L/PQ50L - Cheetah C32F-S/SL/SN/SNL					
HMT	**einteilig**	BH 18	40-HMT-18-00-800	50-HMT-18-00-800	–	
	HIKMICRO Thunder 2.0 TE19/TE19 C/TE25/TH25 P/TH35 P//TH35 PC/TQ35/TQ35 C/TQ50/TQ50 C | Thunder Zoom 2.0 TH50 Z/TQ60 Z					
HMT2	**einteilig**	BH 18	40-HMT2-18-00-800	–	–	
	DIYCON Visir					
VI	**einteilig**	BH 18	40-VI-18-00-800	–	–	
	DIYCON Hydra II					
H2	**einteilig**	BH 18	40-H2-18-00-800	–	–	
	DEDAL Hunter					
DH	**einteilig**	BH 14	40-DH-14-00-800	50-DH-14-00-800	–	
	FORTUNA General					
FG	**einteilig**	BH 18	40-FG-18-00-800	50-FG-18-00-800	–	

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	FORTUNA General One					
FG1	**einteilig**	BH 14	40-FG1-14-00-800	50-FG1-14-00-800	–	
	GSCI Wolfhound					
GSWH	**einteilig**	BH 16	–	50-GSWH-16-00-800	–	
	GUIDE TS450					
GT	**einteilig**	BH 17	–	50-GT-17-00-800	–	
	PARD NV008P/LRF | SA 19/25/35/45 LRF - **SYTONG** HT60 | XM					
PD	**einteilig**	BH 13	40-PD-13-00-800	50-PD-13-00-800	–	
	PARD NV008S/LRF | FT32 LRF					
PD2	**einteilig**	BH 13	40-PD2-13-00-800	50-PD2-13-00-800	–	
	PIXFRA Chiron					
PX	**einteilig**	BH 13	40-PX-17-00-800	–	–	
	THERMTEC Vidar 335/335L/350/350L/360/360L/635/635L/650/650L/660/660L					
TV	**einteilig**	BH 20	40-TV-20-00-800	–	–	
	THERMTEC ORYX-L 635/L 650/LR 635/LR 650 SCHIENE					
VM	**einteilig**	BH 9 BH 14	40-VM-09-00-800 –	50-VM-09-00-800 –	– 53-VM-14-00-800	
	TVT Archer TSA					
AR	**einteilig**	BH 13	–	50-AR-13-00-800	–	
	YUKON Photon					
YP	**einteilig**	BH 27	–	50-YP-27-00-800	–	
	ZENTRON Q35/Q635/Q50/Q50R					
ZT	**einteilig**	BH 16	40-ZT-16-00-800	–	–	

FÜR **BLASER | SAUER 505** (800)

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	HIKMICRO Thunder TE19C/TE19C 2.0/TH35C/TH35PC/TH35PC 2.0/TQ35 C/TQ35C 2.0 TQ50C/TQ50C 2.0					
HST	**einteilig**	BH 15	45-HST-15-00-800	55-HST-15-00-800	–	*
	DIPOL TFA					
DST	**einteilig**	BH 15	45-DST-15-00-800	55-DST-15-00-800	–	*
	LIEMKE Merlin 35 | Luchs 1/2					
LST	**einteilig**	BH 15	45-LST-15-00-800	55-LST-15-00-800	–	*
	NIGHT PEARL Seer 35 & 50					
NST	**einteilig**	BH 15	45-NST-15-00-800	55-NST-15-00-800	–	*
	GUIDE SENSMART TA435/450 - **BURRIS** BTC35/50 - **JSA NIGHTLUX** TA435/450					
GST	**einteilig**	BH 15	45-GST-15-00-800	55-GST-15-00-800	–	*
	GUN TEC Oberon					
OST	**einteilig**	BH 15	45-OST-15-00-800	55-OST-15-00-800	–	
	INFIRAY CML25 | **LIEMKE** Merlin 19/25					
MST	**einteilig**	BH 15	45-MST-15-00-800	55-MST-15-00-800	–	
	INFIRAY CL42/CH50 V1 & V2 | MAL 25/38 | MAH 50/R | **LIEMKE** Merlin 42/50 **NOCPIX** MATE H38R/H50R/ULTRA					
SST	**einteilig**	BH 15	45-SST-15-00-800	55-SST-15-00-800	–	*

*Abbildung ähnlich.

Weiteres Zubehör auf Seite 77. Further accessories on page 77.

INNOMOUNT by INNOGUN

FÜR **BLASER R8 ULTIMATE X**

FÜR **BLASER ULTIMATE X** (850)

∅ 1"/26 — **RINGMONTAGE** 1"/26 MM

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht ZERO
einteilig	BH 26 BH 29 BH 32	40-26-26-00-850 40-26-29-00-850 40-26-32-00-850	- - -	- - -	

∅ 30 — **RINGMONTAGE** 30 MM

einteilig	BH 26 BH 29 BH 32 BH 35	40-30-26-00-850 40-30-29-00-850 40-30-32-00-850 40-30-35-00-850	- - - -	- - - -	

∅ 34 — **RINGMONTAGE** 34 MM

einteilig	BH 26 BH 29 BH 32	40-34-26-00-850 40-34-29-00-850 40-34-32-00-850	- - -	- - -	

∅ 35 — **RINGMONTAGE** 35 MM

einteilig	BH 26 BH 29 BH 32	40-35-26-00-850 40-35-29-00-850 40-35-32-00-850	- - -	- - -	

∅ 36 — **RINGMONTAGE** 36 MM

einteilig	BH 26 BH 29 BH 32	40-36-26-00-850 40-36-29-00-850 40-36-32-00-850	- - -	- - -	

SR — **SWAROVSKI** SR

einteilig	BH 23	40-SR-23-00-850	-	-	

VM — **ZEISS** ZM/VM

einteilig	BH 21	40-VM-21-00-850	-	-	

Ringdurchmesser	Ringunterteil	Max. Überstand Mittelrohr zu Montage	Max. Objektivdurchmesser	Artikelnummer
26 mm	3	1,5 mm	46 mm	40-26-26-00-850
26 mm	6	4,5 mm	52 mm	40-26-29-00-850
26 mm	9	7,5 mm	58 mm	40-26-32-00-850
30 mm	3	1,5 mm	50 mm	40-30-26-00-850
30 mm	6	4,5 mm	56 mm	40-30-29-00-850
30 mm	9	7,5 mm	62 mm	40-30-32-00-850
30 mm	12	10,5 mm	68 mm	40-30-35-00-850
34 mm	3	1,5 mm	54 mm	40-34-26-00-850
34 mm	6	4,5 mm	60 mm	40-34-29-00-850
34 mm	9	7,5 mm	66 mm	40-34-32-00-850
34 mm	12	10,5 mm	72 mm	40-34-35-00-850
35 mm	3	1,5 mm	56 mm	40-35-26-00-850
35 mm	6	4,5 mm	62 mm	40-35-29-00-850
35 mm	9	7,5 mm	68 mm	40-35-32-00-850
36 mm	3	1,5 mm	57 mm	40-36-26-00-850
36 mm	6	4,5 mm	63 mm	40-36-29-00-850
36 mm	9	7,5 mm	69 mm	40-36-32-00-850
40 mm	3	1,5 mm	60 mm	40-40-26-00-850
40 mm	6	4,5 mm	66 mm	40-40-29-00-850
40 mm	9	7,5 mm	72 mm	40-40-32-00-850

INNOGUN

IHR AUSSTATTER FÜR JAGD & OUTDOOR

INNOOPTIC

Optik/Beobachtung

INNOSTOCK

Schäfte/Zubehör

INNOGEAR

Ausrüstung/Kleidung

Waffen/Munition

Laserschießkino

uvm...

Northern HUNTING, CONOTECH, Blaser, InfiRay Outdoor, MAUSER, LIEMKE, SWAROVSKI OPTIK, J.P. SAUER & SOHN, Nocpix, PUMA, HEP-Carbon, HOLOSUN, CARJAN, ThermTec, STEINER, GRIZZLY EARS, DIYCON, SMARTCLIP, RAVEN ARMS, Deerhunter, Sytong, PULSAR, PRÄZISE JAGEN, KAHLES, SPARTAN, HIKMICRO, Gateway1, BORESNAKE

WWW.INNOGUN-SHOP.DE

INNOMOUNT by INNOGUN

FÜR SAUER 404

FÜR **SAUER 404** (650) Neues Modell Sauer 303 - SN: L....

RINGMONTAGE 1"/26 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 1"/26	**einteilig**	BH 14 BH 17 BH 20	40-26-14-00-650 40-26-17-00-650 40-26-20-00-650	50-26-14-00-650 50-26-17-00-650 50-26-20-00-650	53-26-14-00-650 53-26-17-00-650 53-26-20-00-650	

RINGMONTAGE 30 MM

∅ 30	**einteilig**	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-30-14-00-650 40-30-17-00-650 40-30-20-00-650 40-30-23-00-650	50-30-14-00-650 50-30-17-00-650 50-30-20-00-650 50-30-23-00-650	53-30-14-00-650 53-30-17-00-650 53-30-20-00-650 53-30-23-00-650	

RINGMONTAGE 34 MM

∅ 34	**einteilig**	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	40-34-14-00-650 40-34-17-00-650 40-34-20-00-650 40-34-23-00-650	50-34-14-00-650 50-34-17-00-650 50-34-20-00-650 50-34-23-00-650	53-34-14-00-650 53-34-17-00-650 53-34-20-00-650 53-34-23-00-650	

RINGMONTAGE 35 MM

∅ 35	**einteilig**	BH 14 BH 17 BH 20	40-35-14-00-650 40-35-17-00-650 40-35-20-00-650	50-35-14-00-650 50-35-17-00-650 50-35-20-00-650	53-35-14-00-650 53-35-17-00-650 53-35-20-00-650	

RINGMONTAGE 36 MM

∅ 36	**einteilig**	BH 14 BH 17 BH 20	40-36-14-00-650 40-36-17-00-650 40-36-20-00-650	50-36-14-00-650 50-36-17-00-650 50-36-20-00-650	53-36-14-00-650 53-36-17-00-650 53-36-20-00-650	

RINGMONTAGE 40 MM

∅ 40	**einteilig**	BH 14 BH 17 BH 20	40-40-14-00-650 40-40-17-00-650 40-40-20-00-650	50-40-14-00-650 50-40-17-00-650 50-40-20-00-650	53-40-14-00-650 53-40-17-00-650 53-40-20-00-650	

INNOMOUNT by INNOGUN

SWAROVSKI SR

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
SR	**einteilig**	BH 9	40-SR-09-00-650	50-SR-09-00-650	53-SR-09-00-650	

ZEISS ZM/VM

VM	**einteilig**	BH 8	40-VM-08-00-650	50-VM-08-00-650	53-VM-08-00-650	

S&B Convex

S&B	**einteilig**	BH 9	–	50-SB-09-00-650	–	

LM Schiene

LM	**einteilig**	BH 15	40-LM-15-00-650	50-LM-15-00-650	53-LM-15-00-650	

PICATINNY / PICATINNY Long

PT	**einteilig**	BH 20	40-PT-20-00-650	50-PT-20-00-650	53-PT-20-00-650	
	einteilig	BH 20	40-PT-20-70-650	50-PT-20-70-650	53-PT-20-70-650	

FÜR **SAUER 404** (650) Neues Modell Sauer 303 - SN: L....

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	DOCTER | NOBLEX | GECO | LEICA TEMPUS | VORTEX | BURRIS FAST FIRE | KAHLES HELIA RD					
DS	**einteilig slight long**	BH 6	–	52-DS-06-00-650	–	
	AIMPOINT MICRO | HOLOSUN | GPO SPECTRA DOT | SIG SAUER Romeo 4 / Romeo 5 / Romeo MSR					
AM	**einteilig slight long**	BH 6	–	52-AM-06-00-650	–	
	PICATINNY					
PT	**einteilig slight long**	BH 12	–	52-PT-12-00-650	–	
	AIMPOINT ACRO Slight Long					
AC	**einteilig slight long**	BH 10	42-AC-10-00-650	–	–	

FÜR **SAUER 404** (650) Neues Modell Sauer 303 - SN: L....

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	PULSAR Apex | Digisight | Trail - **YUKON** Sightline N455S/N475S					
PA	**einteilig**	BH 10	40-PA-10-00-650	50-PA-10-00-650	–	
	PULSAR Trail 2 / LRF | Digisight Ultra N355/N450 LRF/N455 LRF					
PA2	**einteilig**	BH 10	40-PA2-10-10-00-650	50-PA2-10-00-650	–	
	PULSAR Thermion I+II/Pro/LRF | Thermion Duo DXP50/DXP55 - **INFIRAY** Tube TL35/TH35/TH35 SE/TH50/TS60 - **LAHOUX** Sight 35 - **HIKMICRO** Alpex 4K Lite A40EL Stellar SH35/50/SQ35/50 | Stellar 2.0 SQ50 | Stellar 3.0 SH35/SH35L/SH50L/SQ35L/SQ50L/SX60L - **NIGHT PEARL** Marten TU420/TU430/TU450/TU650 **GUIDE** TU420/TU430/TU450/TU620/TU630/TU650 - **THERMTEC** Ares 335/360/635/660 | Ibex 335L | Oryx-L635/L650 - **CONOTECH** Night Arrow **PARD** DS35 LRF | Nightstalker 4K | Pantera 480/640/640 Zoom - **PIXFRA** Pegasus/Pegasus Pro | Volans V850/V850 LRF - **NOCPIX** ACE H50R/H50/L35 | Bolt L35R/ P25R					
TH	**einteilig**	BH 24	40-TH-24-00-650	50-TH-24-00-650	–	
	PULSAR Digex N450/N455/C50 - **INFIRAY** Tube TH35 V2/TD50L/TH50 V2 - **HIKMICRO** Alpex A50EL/A50T/A50TN/Pro A50P/Pro A50PL Stellar SX60L 3.0 - **PARD** DS35 - **NOCPIX** ACE S60R | ACE S60R | Nite D70R					
DE	**einteilig**	BH 27	40-DE-27-00-650	50-DE-27-00-650	–	
	PULSAR Talion XQ38/XG35 | Trail 3					
TN	**einteilig**	BH 16	40-TN-16-00-650	50-TN-16-00-650	–	*Abbildung ähnlich.
	ATN Thor | Mars | X-Sight I + II					
ATN	**einteilig**	BH 12	–	50-ATN-12-00-650*	–	
						*Ab Objektivdurchmesser 70 mm Art.Nr. **24-ATN-10** mitbestellen. *From an objective diameter of 70 mm, item no. order the **24-ATN-10** at the same time.
	ATN4/5 Thor 4/LT | X-Sight 4K Pro/ LTV/4K INT					
ATN4/5	**einteilig**	BH 24	40-ATN4-24-00-650	50-ATN4-24-00-650	–	
	INFIRAY Xsight SH 50/SL 50 - **LIEMKE** Sperber 50/64 - **LAHOUX** Scope Elite 50					
IRX	**einteilig**	BH 16	–	50-IRX-16-00-650	–	

FÜR **SAUER 404** (650) Neues Modell Sauer 303 - SN: L....

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	INFIRAY Rico RH35/RH50/RL42/RS75* | Rico 2 S75R*/H75R* *(Adapter 24-IRR-15 mitbestellen) | Geni GL35R/GL35/GH50/GH50R					
IRR	**einteilig**	BH 10	40-IRR-10-00-650	50-IRR-10-00-650	–	
	INFIRAY Saim SCP19/SCL35/SCT35/SCH50/SCT35 V2 - **LIEMKE** Sperber 19/25/35 **NIGHT PEARL** Fox 19 Hunt/35 Elite II/35 Hunt - **NOCPIX** Slim L35/H35					
IRS	**einteilig**	BH 16	40-IRS-16-00-650	50-IRS-16-00-650	–	
						*Abbildung ähnlich.
	HIKMICRO Thunder TH25/TH35/TE19 PRO/TE25 PRO/TQ35 PRO/TQ50 PRO Panther PH35L/PH50L/PQ35L/PQ50L - Cheetah C32F-S/SL/SN/SNL					
HMT	**einteilig**	BH 18	40-HMT-18-00-650	50-HMT-18-00-650	–	
	DEDAL Hunter					
DH	**einteilig**	BH 14	–	50-DH-14-00-650	–	
	GUIDE TS 450					
GT	**einteilig**	BH 17	–	50-GT-17-00-650	–	
	PARD NV008P/LRF | SA 19/25/35/45 LRF - **SYTONG** HT60 | XM					
PD	**einteilig**	BH 13	40-PD-13-00-650	50-PD-13-00-650	–	
	PARD NV008S/LRF | FT32 LRF					
PD2	**einteilig**	BH 13	40-PD2-13-00-650	50-PD2-13-00-650	–	
	YUKON Photon					
YP	**einteilig**	BH 27	–	50-YP-27-00-650	–	

FÜR **SAUER 404** (650) Neues Modell Sauer 303 - SN: L....

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
HIKMICRO Thunder TE19C/TE19C 2.0/TH35C/TH35PC/TH35PC 2.0/TQ35 C/TQ35C 2.0 TQ50C/TQ50C 2.0					
HST	**einteilig**	BH 15	45-HST-15-00-650	55-HST-15-00-650	–	
DIPOL TFA					
DST	**einteilig**	BH 15	45-DST-15-00-650	55-DST-15-00-650	–	
LIEMKE Merlin 35 | Luchs 1/2					
LST	**einteilig**	BH 15	45-LST-15-00-650	55-LST-15-00-650	–	
NIGHT PEARL Seer 35 & 50					
NST	**einteilig**	BH 15	45-NST-15-00-650	55-NST-15-00-650	–	
GUIDE SENSMART TA435/450 - **BURRIS** BTC35/50 - **JSA NIGHTLUX** TA435/450					
GST	**einteilig**	BH 15	45-GST-15-00-650	55-GST-15-00-650	–	
GUN TEC Oberon					
OST	**einteilig**	BH 15	45-OST-15-00-650	55-OST-15-00-650	–	
INFIRAY CML25 | **LIEMKE** Merlin 19/25					
MST	**einteilig**	BH 15	45-MST-15-00-650	55-MST-15-00-650	–	
INFIRAY CL42/CH50 V1 & V2 | MAL 25/38 | MAH 50/R | **LIEMKE** Merlin 42/50 **NOCPIX** MATE H38R/H50R/ULTRA					
SST	**einteilig**	BH 15	45-SST-15-00-650	55-SST-15-00-650	–	

*Abbildung ähnlich.

Weiteres Zubehör auf Seite 77. Further accessories on page 77.

FÜR **SAUER 303**

FÜR SAUER 303 (600)

Altes Modell Seriennummer: R....
Neues Modell Seriennummer L.... siehe ab Seite 12 / Sauer 404

INNOMOUNT by INNOGUN

RINGMONTAGE 1"/26 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 1"/26	**einteilig**	BH 14 BH 17 BH 20	–	50-26-14-00-600 50-26-17-00-600 50-26-20-00-600	–	

RINGMONTAGE 30 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 30	**einteilig**	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	–	50-30-14-00-600 50-30-17-00-600 50-30-20-00-600 50-30-23-00-600	–	

RINGMONTAGE 34 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 34	**einteilig**	BH 14 BH 17 BH 20 BH 23	–	50-34-14-00-600 50-34-17-00-600 50-34-20-00-600 50-34-23-00-600	–	

RINGMONTAGE 35 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 35	**einteilig**	BH 14 BH 17 BH 20	–	50-35-14-00-600 50-35-17-00-600 50-35-20-00-600	–	

RINGMONTAGE 36 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 36	**einteilig**	BH 14 BH 17 BH 20	–	50-36-14-00-600 50-36-17-00-600 50-36-20-00-600	–	

RINGMONTAGE 40 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 40	**einteilig**	BH 14 BH 17 BH 20	–	50-40-14-00-600 50-40-17-00-600 50-40-20-00-600	–	

SWAROVSKI SR

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
SR	**einteilig**	BH 9	40-SR-09-00-600	50-SR-09-00-600	53-SR-09-00-600	

ZEISS ZM/VM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
VM	**einteilig**	BH 8	40-VM-08-00-600	50-VM-08-00-600	–	

S&B Convex

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
S&B	**einteilig**	BH 9	–	50-SB-09-00-600	–	

LM Schiene

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
LM	**einteilig**	BH 15	–	50-LM-15-00-600	–	

PICATINNY Long

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
PT	**einteilig**	BH 20	–	50-PT-20-70-600	–	LONG

FÜR **SAUER 303** (600)

Altes Modell Seriennummer: R....
Neues Modell Seriennummer L.... siehe ab Seite 12 / Sauer 404

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	DOCTER | NOBLEX | GECO | LEICA TEMPUS | VORTEX | BURRIS FAST FIRE | KAHLES HELIA RD					
DS	**einteilig slight**	BH 4	–	52-DS-04-00-600	–	
	AIMPOINT MICRO | HOLOSUN | GPO SPECTRA DOT | SIG SAUER Romeo 4 / Romeo 5 / Romeo MSR					
AM	**einteilig slight**	BH 4	–	52-AM-04-00-600	–	



FÜR **SAUER 303** (600)

Altes Modell Seriennummer: R....
Neues Modell Seriennummer L.... siehe ab Seite 12 / Sauer 404

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	PULSAR Apex | Digisight | Trail - **YUKON** Sightline N455S/N475S					
PA	**einteilig**	BH 10	40-PA-10-00-600	50-PA-10-00-600	–	
	PULSAR Trail 2 / LRF | Digisight Ultra N355/N450 LRF/N455 LRF					
PA2	**einteilig**	BH 10	40-PA2-10-00-600	50-PA2-10-00-600	–	
	PULSAR Thermion I+II/Pro/LRF | Thermion Duo DXP50/DXP55 - **INFIRAY** Tube TL35/TH35/TH35 SE/TH50/TS60 - **LAHOUX** Sight 35 - **HIKMICRO** Alpex 4K Lite A40EL Stellar SH35/50/SQ35/50 | Stellar 2.0 SQ50 | Stellar 3.0 SH35/SH35L/SH50L/SQ35L/SQ50L/SX60L - **NIGHT PEARL** Marten TU420/TU430/TU450/TU650 **GUIDE** TU420/TU430/TU450/TU620/TU630/TU650 - **THERMTEC** Ares 335/360/635/660 | Ibex 335L | Oryx-L635/L650 - **CONOTECH** Night Arrow **PARD** DS35 LRF | Nightstalker 4K | Pantera 480/640/640 Zoom - **PIXFRA** Pegasus/Pegasus Pro | Volans V850/V850 LRF - **NOCPIX** ACE H50R/H50/L35 | Bolt L35R/ P25R					
TH	**einteilig**	BH 24	40-TH-24-00-600	50-TH-24-00-600	–	
	PULSAR Digex N450/N455/C50 - **INFIRAY** Tube TH35 V2/TD50L/TH50 V2 - **HIKMICRO** Alpex A50EL/A50T/A50TN/Pro A50P/Pro A50PL Stellar SX60L 3.0 - **PARD** DS35 - **NOCPIX** ACE S60R | ACE S60R | Nite D70R					
DE	**einteilig**	BH 27	40-DE-27-00-600	50-DE-27-00-600	–	
	ATN Thor | Mars | X-Sight I + II					
ATN	**einteilig**	BH 12	–	50-ATN-12-00-600*	–	

*Ab Objektivdurchmesser 70 mm Art.Nr. **24-ATN-10** mitbestellen.
*From an objective diameter of 70 mm, item no. order the **24-ATN-10** at the same time.

	ATN4/5 Thor 4/LT | X-Sight 4K Pro/ LTV/4K INT					
ATN4/5	**einteilig**	BH 24	40-ATN4-24-00-600	50-ATN4-24-00-600	–	
	YUKON Photon					
YP	**einteilig**	BH 27	–	50-YP-27-00-600	–	

*Abbildung ähnlich.

FÜR **SAUER 303** (600)

Altes Modell Seriennummer: R....
Neues Modell Seriennummer L.... siehe ab Seite 12 / Sauer 404

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	DEDAL Hunter					
DH	**einteilig**	BH 14	–	50-DH-14-00-600	–	
	PARD NV008P/LRF | SA 19/25/35/45 LRF - **SYTONG** HT60 | XM					
PD	**einteilig**	BH 13	–	50-PD-13-00-600	–	
	PARD NV008S/LRF | FT32 LRF					
PD2	**einteilig**	BH 13	40-PD2-13-00-600	50-PD2-13-00-600	–	
	GUIDE TS 450					
GT	**einteilig**	BH 17	–	50-GT-17-00-600	–	
	INFIRAY Rico RH35/RH50/RL42/RS75* | Rico 2 S75R*/H75R* *(Adapter 24-IRR-15 mitbestellen) | Geni GL35R/GL35/GH50/GH50R					
IRR	**einteilig**	BH 10	40-IRR-10-00-600	–	–	
	INFIRAY Saim SCP19/SCL35/SCT35/SCH50/SCT35 V2 - **LIEMKE** Sperber 19/25/35 **NIGHT PEARL** Fox 19 Hunt/35 Elite II/35 Hunt - **NOCPIX** Slim L35/H35					
IRS	**einteilig**	BH 16	40-IRS-16-00-600	50-IRS-16-00-600	–	

*Abbildung ähnlich.

	HIKMICRO Thunder TH25/TH35/TE19 PRO/TE25 PRO/TQ35 PRO/TQ50 PRO Panther PH35L/PH50L/PQ35L/PQ50L - Cheetah C32F-S/SL/SN/SNL					
HMT	**einteilig**	BH 18	40-HMT-18-00-600	50-HMT-18-00-600	–	

FÜR **TIKKA T3/T3x**

FÜR **TIKKA T3 / T3x** (400)

INNOMOUNT by INNOGUN

∅ 1"/26

RINGMONTAGE 1"/26 MM

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 16 BH 19 BH 22	40-26-16-00-400 40-26-19-00-400 40-26-22-00-400	50-26-16-00-400 50-26-19-00-400 50-26-22-00-400	53-26-16-00-400 53-26-19-00-400 53-26-22-00-400	

∅ 30

RINGMONTAGE 30 MM

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 16 BH 19 BH 22 BH 25	40-30-16-00-400 40-30-19-00-400 40-30-22-00-400 40-30-25-00-400	50-30-16-00-400 50-30-19-00-400 50-30-22-00-400 50-30-25-00-400	53-30-16-00-400 53-30-19-00-400 53-30-22-00-400 53-30-25-00-400	

∅ 34

RINGMONTAGE 34 MM

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 16 BH 19 BH 22 BH 25	40-34-16-00-400 40-34-19-00-400 40-34-22-00-400 40-34-25-00-400	50-34-16-00-400 50-34-19-00-400 50-34-22-00-400 50-34-25-00-400	53-34-16-00-400 53-34-19-00-400 53-34-22-00-400 53-34-25-00-400	

∅ 35

RINGMONTAGE 35 MM

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 16 BH 19 BH 22	40-35-16-00-400 40-35-19-00-400 40-35-22-00-400	50-35-16-00-400 50-35-19-00-400 50-35-22-00-400	53-35-16-00-400 53-35-19-00-400 53-35-22-00-400	

∅ 36

RINGMONTAGE 36 MM

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 16 BH 19 BH 22	40-36-16-00-400 40-36-19-00-400 40-36-22-00-400	50-36-16-00-400 50-36-19-00-400 50-36-22-00-400	53-36-16-00-400 53-36-19-00-400 53-36-22-00-400	

∅ 40

RINGMONTAGE 40 MM

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 16 BH 19 BH 22	40-40-16-00-400 40-40-19-00-400 40-40-22-00-400	50-40-16-00-400 50-40-19-00-400 50-40-22-00-400	53-40-16-00-400 53-40-19-00-400 53-40-22-00-400	

SR

SWAROVSKI SR

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 10	40-SR-10-00-400	50-SR-10-00-400	53-SR-10-00-400	

VM

ZEISS ZM/VM

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 9	40-VM-09-00-400	50-VM-09-00-400	53-VM-09-00-400	

S&B

S&B Convex

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 10	–	50-SB-10-00-400	–	

LM

LM Schiene

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 17	40-LM-17-00-400	50-LM-17-00-400	53-LM-17-00-400	

PT

PICATINNY / PICATINNY Long

	Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
einteilig	BH 20	–	50-PT-20-00-400	–	
einteilig	BH 20	–	50-PT-20-60-400	–	LONG

*Abbildung ähnlich.

FÜR **TIKKA T3 / T3X** (400)

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	DOCTER | NOBLEX | GECO | LEICA TEMPUS | VORTEX | BURRIS FAST FIRE | KAHLES HELIA RD					
DS	**einteilig slight**	BH 5	–	52-DS-05-00-400	–	
	AIMPOINT MICRO | HOLOSUN | GPO SPECTRA DOT | SIG SAUER Romeo 4 / Romeo 5 / Romeo MSR					
AM	**einteilig slight**	BH 5	–	52-AM-05-00-400	–	

FÜR **TIKKA T3 / T3X** (400)

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	PULSAR Apex | Digisight | Trail - **YUKON** Sightline N455S/N475S					
PA	**einteilig**	BH 10	40-PA-10-00-400	50-PA-10-00-400	–	
	PULSAR Trail 2 / LRF | Digisight Ultra N355/N450 LRF/N455 LRF					
PA2	**einteilig**	BH 10	40-PA2-10-10-00-400	50-PA2-10-00-400	–	
	PULSAR Thermion I+II/Pro/LRF | Thermion Duo DXP50/DXP55 - **INFIRAY** Tube TL35/TH35/TH35 SE/TH50/TS60 - **LAHOUX** Sight 35 - **HIKMICRO** Alpex 4K Lite A40EL Stellar SH35/50/SQ35/50 | Stellar 2.0 SQ50 | Stellar 3.0 SH35/SH35L/SH50L/SQ35L/SQ50L/SX60L - **NIGHT PEARL** Marten TU420/TU430/TU450/TU650 **GUIDE** TU420/TU430/TU450/TU620/TU630/TU650 - **THERMTEC** Ares 335/360/635/660 | Ibex 335L | Oryx-L635/L650 - **CONOTECH** Night Arrow **PARD** DS35 LRF | Nightstalker 4K | Pantera 480/640/640 Zoom - **PIXFRA** Pegasus/Pegasus Pro | Volans V850/V850 LRF - **NOCPIX** ACE H50R/H50/L35 | Bolt L35R/ P25R					
TH	**einteilig**	BH 24	40-TH-24-00-400	50-TH-24-00-400	–	
	PULSAR Digex N450/N455/C50 - **INFIRAY** Tube TH35 V2/TD50L/TH50 V2 - **HIKMICRO** Alpex A50EL/A50T/A50TN/Pro A50P/Pro A50PL Stellar SX60L 3.0 - **PARD** DS35 - **NOCPIX** ACE S60R | ACE S60R | Nite D70R					
DE	**einteilig**	BH 27	40-DE-27-00-400	50-DE-27-00-400	–	
	ATN Thor | Mars | X-Sight I + II					
ATN	**einteilig**	BH 12	–	50-ATN-12-00-400*	–	
						*Ab Objektivdurchmesser 70 mm Art.Nr. **24-ATN-10** mitbestellen. *From an objective diameter of 70 mm, item no. order the **24-ATN-10** at the same time.
	ATN4/5 Thor 4/LT | X-Sight 4K Pro/ LTV/4K INT					
ATN4/5	**einteilig**	BH 24	40-ATN4-24-00-400	50-ATN4-24-00-400	–	
	YUKON Photon					
YP	**einteilig**	BH 27	–	50-YP-27-00-400	–	
	DEDAL Hunter					
DH	**einteilig**	BH 14	–	50-DH-14-00-400	–	*

FÜR **TIKKA T3 / T3X** (400)

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	TVT Archer TSA					
AR	**einteilig**	BH 13	–	50-AR-13-00-400	–	
	PARD NV008P/LRF | SA 19/25/35/45 LRF - **SYTONG** HT60 | XM					
PD	**einteilig**	BH 13	40-PD-13-00-400	50-PD-13-00-400	–	
	PARD NV008S/LRF | FT32 LRF					
PD2	**einteilig**	BH 13	40-PD2-13-00-400	50-PD2-13-00-400	–	
	GUIDE TS 450					
GT	**einteilig**	BH 17	–	50-GT-17-00-400	–	
	INFIRAY Rico RH35/RH50/RL42/RS75* | Rico 2 S75R*/H75R* *(Adapter 24-IRR-15 mitbestellen) | Geni GL35R/GL35/GH50/GH50R					
IRR	**einteilig**	BH 10	40-IRR-10-00-400	50-IRR-10-00-400	–	
	INFIRAY Saim SCP19/SCL35/SCT35/SCH50/SCT35 V2 - **LIEMKE** Sperber 19/25/35 **NIGHT PEARL** Fox 19 Hunt/35 Elite II/35 Hunt - **NOCPIX** Slim L35/H35					
IRS	**einteilig**	BH 16	40-IRS-16-00-400	50-IRS-16-00-400	–	
	HIKMICRO Thunder TH25/TH35/TE19 PRO/TE25 PRO/TQ35 PRO/TQ50 PRO Panther PH35L/PH50L/PQ35L/PQ50L - Cheetah C32F-S/SL/SN/SNL					
HMT	**einteilig**	BH 18	40-HMT-18-00-400	50-HMT-18-00-400	–	

*Abbildung ähnlich.

FÜR **CZ 550/557**

FÜR **CZ 550/557** (520)

INNOMOUNT by INNOGUN

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	RINGMONTAGE 1"/26 MM					
∅ 1"/26	**einteilig**	BH 16 BH 19 BH 22	40-26-16-00-520 40-26-19-00-520 40-26-22-00-520	50-26-16-00-520 50-26-19-00-520 50-26-22-00-520	53-26-16-00-520 53-26-19-00-520 53-26-22-00-520	
	RINGMONTAGE 30 MM					
∅ 30	**einteilig**	BH 16 BH 19 BH 22 BH 25	40-30-16-00-520 40-30-19-00-520 40-30-22-00-520 40-30-25-00-520	50-30-16-00-520 50-30-19-00-520 50-30-22-00-520 50-30-25-00-520	53-30-16-00-520 53-30-19-00-520 53-30-22-00-520 53-30-25-00-520	
	RINGMONTAGE 34 MM					
∅ 34	**einteilig**	BH 16 BH 19 BH 22 BH 25	40-34-16-00-520 40-34-19-00-520 40-34-22-00-520 40-34-25-00-520	50-34-16-00-520 50-34-19-00-520 50-34-22-00-520 50-34-25-00-520	53-34-16-00-520 53-34-19-00-520 53-34-22-00-520 53-34-25-00-520	
	RINGMONTAGE 35 MM					
∅ 35	**einteilig**	BH 16 BH 19 BH 22	40-35-16-00-520 40-35-19-00-520 40-35-22-00-520	50-35-16-00-520 50-35-19-00-520 50-35-22-00-520	53-35-16-00-520 53-35-19-00-520 53-35-22-00-520	
	RINGMONTAGE 36 MM					
∅ 36	**einteilig**	BH 16 BH 19 BH 22	40-36-16-00-520 40-36-19-00-520 40-36-22-00-520	50-36-16-00-520 50-36-19-00-520 50-36-22-00-520	53-36-16-00-520 53-36-19-00-520 53-36-22-00-520	
	RINGMONTAGE 40 MM					
∅ 40	**einteilig**	BH 16 BH 19 BH 22	40-40-16-00-520 40-40-19-00-520 40-40-22-00-520	50-40-16-00-520 50-40-19-00-520 50-40-22-00-520	53-40-16-00-520 53-40-19-00-520 53-40-22-00-520	

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	SWAROVSKI SR					
SR	**einteilig**	BH 10	–	50-SR-10-00-520	–	
	ZEISS ZM/VM					
VM	**einteilig**	BH 9	–	50-VM-09-00-520	–	
	S&B Convex					
S&B	**einteilig**	BH 10	–	50-SB-10-00-520	–	
	LM Schiene					
LM	**einteilig**	BH 17	40-LM-17-00-520	50-LM-17-00-520	53-LM-17-00-520	
	PICATINNY / PICATINNY Long					
PT	**einteilig**	BH 20	–	50-PT-20-00-520	–	
	einteilig	BH 20	–	50-PT-20-60-520	–	LONG

*Abbildung ähnlich.

FÜR **CZ 550/557** (520)

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	PULSAR Apex | Digisight | Trail - **YUKON** Sightline N455S/N475S					
PA	**einteilig**	BH 10	40-PA-10-00-520	50-PA-10-00-520	–	
	PULSAR Trail 2 / LRF | Digisight Ultra N355/N450 LRF/N455 LRF					
PA2	**einteilig**	BH 10	40-PA2-10-00-520	50-PA2-10-00-520	–	
	PULSAR Thermion I+II/Pro/LRF | Thermion Duo DXP50/DXP55 - **INFIRAY** Tube TL35/TH35/TH35 SE/TH50/TS60 - **LAHOUX** Sight 35 - **HIKMICRO** Alpex 4K Lite A40EL Stellar SH35/50/SQ35/50 | Stellar 2.0 SQ50 | Stellar 3.0 SH35/SH35L/SH50L/SQ35L/SQ50L/SX60L - **NIGHT PEARL** Marten TU420/TU430/TU450/TU650 **GUIDE** TU420/TU430/TU450/TU620/TU630/TU650 - **THERMTEC** Ares 335/360/635/660 | Ibex 335L | Oryx-L635/L650 - **CONOTECH** Night Arrow **PARD** DS35 LRF | Nightstalker 4K | Pantera 480/640/640 Zoom - **PIXFRA** Pegasus/Pegasus Pro | Volans V850/V850 LRF - **NOCPIX** ACE H50R/H50/L35 | Bolt L35R/ P25R					
TH	**einteilig**	BH 24	40-TH-24-00-520	50-TH-24-00-520	–	
	PULSAR Digex N450/N455/C50 - **INFIRAY** Tube TH35 V2/TD50L/TH50 V2 - **HIKMICRO** Alpex A50EL/A50T/A50TN/Pro A50P/Pro A50PL Stellar SX60L 3.0 - **PARD** DS35 - **NOCPIX** ACE S60R | ACE S60R | Nite D70R					
DE	**einteilig**	BH 27	40-DE-27-00-520	50-DE-27-00-520	–	
	ATN Thor | Mars | X-Sight I + II					
ATN	**einteilig**	BH 12	–	50-ATN-12-00-520*	–	
	ATN4/5 Thor 4/LT | X-Sight 4K Pro/ LTV/4K INT					
ATN4/5	**einteilig**	BH 24	40-ATN4-24-00-520	50-ATN4-24-00-520	–	
	YUKON Photon					
YP	**einteilig**	BH 27	–	50-YP-27-00-520	–	

*Ab Objektivdurchmesser 70 mm Art.Nr. **24-ATN-10** mitbestellen.
*From an objective diameter of 70 mm, item no. order the **24-ATN-10** at the same time.

*Abbildung ähnlich.

FÜR **CZ 550/557** (520)

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	PARD NV008P/LRF | SA 19/25/35/45 LRF - **SYTONG** HT60 | XM					
PD	**einteilig**	BH 13	–	50-PD-13-00-520	–	
	PARD NV008S/LRF | FT32 LRF					
PD2	**einteilig**	BH 13	40-PD2-13-00-520	50-PD2-13-00-520	–	
	GUIDE TS 450					
GT	**einteilig**	BH 17	–	50-GT-17-00-520	–	
	INFIRAY Rico RH35/RH50/RL42/RS75* | Rico 2 S75R*/H75R* *(Adapter 24-IRR-15 mitbestellen) | Geni GL35R/GL35/GH50/GH50R					
IRR	**einteilig**	BH 10	40-IRR-10-00-520	50-IRR-10-00-520	–	
	INFIRAY Saim SCP19/SCL35/SCT35/SCH50/SCT35 V2 - **LIEMKE** Sperber 19/25/35 **NIGHT PEARL** Fox 19 Hunt/35 Elite II/35 Hunt - **NOCPIX** Slim L35/H35					
IRS	**einteilig**	BH 16	40-IRS-16-00-520	50-IRS-16-00-520	–	
	HIKMICRO Thunder TH25/TH35/TE19 PRO/TE25 PRO/TQ35 PRO/TQ50 PRO Panther PH35L/PH50L/PQ35L/PQ50L - Cheetah C32F-S/SL/SN/SNL					
HMT	**einteilig**	BH 18	40-HMT-18-00-520	50-HMT-18-00-520	–	

*Abbildung ähnlich.

FÜR **MERKEL**

FÜR **MERKEL** (900)

INNOMOUNT by INNOGUN

RINGMONTAGE 1"/26 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 1"/26	**einteilig**	BH 13 BH 16 BH 19	–	50-26-13-00-900 50-26-16-00-900 50-26-19-00-900	–	

RINGMONTAGE 30 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 30	**einteilig**	BH 13 BH 16 BH 19 BH 22	–	50-30-13-00-900 50-30-16-00-900 50-30-19-00-900 50-30-22-00-900	–	

RINGMONTAGE 34 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 34	**einteilig**	BH 13 BH 16 BH 19 BH 22	–	50-34-13-00-900 50-34-16-00-900 50-34-19-00-900 50-34-22-00-900	–	

RINGMONTAGE 35 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 35	**einteilig**	BH 13 BH 16 BH 19	–	50-35-13-00-900 50-35-16-00-900 50-35-19-00-900	–	

RINGMONTAGE 36 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 36	**einteilig**	BH 13 BH 16 BH 19	–	50-36-13-00-900 50-36-16-00-900 50-36-19-00-900	–	

RINGMONTAGE 40 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 40	**einteilig**	BH 13 BH 16 BH 19	–	50-40-13-00-900 50-40-16-00-900 50-40-19-00-900	–	

SWAROVSKI SR

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
SR	**einteilig**	BH 10	–	50-SR-10-00-900	–	

ZEISS ZM/VM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
VM	**einteilig**	BH 7	–	50-VM-07-00-900	–	

LM Schiene

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
LM	**einteilig**	BH 14	–	50-LM-14-00-900	–	

PICATINNY / PICATINNY Long

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
PT	**einteilig**	BH 20	–	50-PT-20-110-900	–	LONG

FÜR **MERKEL** (900)

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	DOCTER | NOBLEX | GECO | LEICA TEMPUS | VORTEX | BURRIS FAST FIRE | KAHLES HELIA RD					
DS	**einteilig slight long**	BH 6	–	52-DS-06-00-900	–	
	AIMPOINT MICRO | HOLOSUN | GPO SPECTRA DOT | SIG SAUER Romeo 4 / Romeo 5 / Romeo MSR					
AM	**einteilig slight long**	BH 6	–	52-AM-06-00-900	–	
	PICATINNY					
PT	**einteilig slight long**	BH 12	–	52-PT-12-00-900	–	

FÜR **MERKEL** (900)

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	PULSAR Apex | Digisight | Trail - **YUKON** Sightline N455S/N475S					
PA	**einteilig**	BH 10	–	50-PA-10-00-900	–	
	PULSAR Trail 2 / LRF | Digisight Ultra N355/N450 LRF/N455 LRF					
PA2	**einteilig**	BH 10	–	50-PA2-10-00-900	–	*
	PULSAR Thermion I+II/Pro/LRF | Thermion Duo DXP50/DXP55 - **INFIRAY** Tube TL35/TH35/TH35 SE/TH50/TS60 - **LAHOUX** Sight 35 - **HIKMICRO** Alpex 4K Lite A40EL Stellar SH35/50/SQ35/50 | Stellar 2.0 SQ50 | Stellar 3.0 SH35/SH35L/SH50L/SQ35L/SQ50L/SX60L - **NIGHT PEARL** Marten TU420/TU430/TU450/TU650 **GUIDE** TU420/TU430/TU450/TU620/TU630/TU650 - **THERMTEC** Ares 335/360/635/660 | Ibex 335L | Oryx-L635/L650 - **CONOTECH** Night Arrow **PARD** DS35 LRF | Nightstalker 4K | Pantera 480/640/640 Zoom - **PIXFRA** Pegasus/Pegasus Pro | Volans V850/V850 LRF - **NOCPIX** ACE H50R/H50/L35 | Bolt L35R/ P25R					
TH	**einteilig**	BH 24	–	50-TH-24-00-900	–	
	PULSAR Digex N450/N455/C50 - **INFIRAY** Tube TH35 V2/TD50L/TH50 V2 - **HIKMICRO** Alpex A50EL/A50T/A50TN/Pro A50P/Pro A50PL Stellar SX60L 3.0 - **PARD** DS35 - **NOCPIX** ACE S60R | ACE S60R | Nite D70R					
DE	**einteilig**	BH 27	–	50-DE-27-00-900	–	
	ATN Thor | Mars | X-Sight I + II					
ATN	**einteilig**	BH 12	–	50-ATN-12-00-900*	–	
						*Ab Objektivdurchmesser 70 mm Art.Nr. **24-ATN-10** mitbestellen. *From an objective diameter of 70 mm, item no. order the **24-ATN-10** at the same time.
	ATN4/5 Thor 4/LT | X-Sight 4K Pro/ LTV/4K INT					
ATN4/5	**einteilig**	BH 24	–	50-ATN4-24-00-900	–	
	YUKON Photon					
YP	**einteilig**	BH 27	–	50-YP-27-00-900	–	
						*Abbildung ähnlich.
	DEDAL Hunter					
DH	**einteilig**	BH 14	–	50-DH-14-00-900	–	*

FÜR **MERKEL** (900)

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
	TVT Archer TSA					
AR	**einteilig**	BH 13	–	50-AR-13-00-900	–	
	PARD NV008P/LRF | SA 19/25/35/45 LRF - **SYTONG** HT60 | XM					
PD	**einteilig**	BH 13	–	50-PD-13-00-900	–	
	PARD NV008S/LRF | FT32 LRF					
PD2	**einteilig**	BH 13	–	50-PD2-13-00-900	–	
	GUIDE TS 450					
GT	**einteilig**	BH 17	–	50-GT-17-00-900	–	
	INFIRAY Rico RH35/RH50/RL42/RS75* | Rico 2 S75R*/H75R* *(Adapter 24-IRR-15 mitbestellen) | Geni GL35R/GL35/GH50/GH50R					
IRR	**einteilig**	BH 10	–	50-IRR-10-00-900	–	
	INFIRAY Saim SCP19/SCL35/SCT35/SCH50/SCT35 V2 - **LIEMKE** Sperber 19/25/35 **NIGHT PEARL** Fox 19 Hunt/35 Elite II/35 Hunt - **NOCPIX** Slim L35/H35					
IRS	**einteilig**	BH 16	–	50-IRS-16-00-900	–	
	HIKMICRO Thunder TH25/TH35/TE19 PRO/TE25 PRO/TQ35 PRO/TQ50 PRO Panther PH35L/PH50L/PQ35L/PQ50L - Cheetah C32F-S/SL/SN/SNL					
HMT	**einteilig**	BH 18	–	50-HMT-18-00-900	–	

*Abbildung ähnlich.

FÜR **12MM PRISMA**

FÜR **12MM PRISMA** (950)

INNOMOUNT by INNOGUN

RINGMONTAGE 1"/26 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 1"/26	**einteilig**	BH 16 BH 19 BH 22	–	50-26-16-00-950 50-26-19-00-950 50-26-22-00-950	–	

RINGMONTAGE 30 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 30	**einteilig**	BH 16 BH 19 BH 22 BH 25	–	50-30-16-00-950 50-30-19-00-950 50-30-22-00-950 50-30-25-00-950	–	

RINGMONTAGE 34 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 34	**einteilig**	BH 16 BH 19 BH 22 BH 25	–	50-34-16-00-950 50-34-19-00-950 50-34-22-00-950 50-34-25-00-950	–	

RINGMONTAGE 35 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 35	**einteilig**	BH 16 BH 19 BH 22	–	50-35-16-00-950 50-35-19-00-950 50-35-22-00-950	–	

RINGMONTAGE 36 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 36	**einteilig**	BH 16 BH 19 BH 22	–	50-36-16-00-950 50-36-19-00-950 50-36-22-00-950	–	

RINGMONTAGE 40 MM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
∅ 40	**einteilig**	BH 16 BH 19 BH 22	–	50-40-16-00-950 50-40-19-00-950 50-40-22-00-950	–	

SWAROVSKI SR

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
SR	**einteilig**	BH 10	–	50-SR-10-00-950	–	

ZEISS ZM/VM

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
VM	**einteilig**	BH 9	–	50-VM-09-00-950	–	

LM Schiene

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
LM	**einteilig**	BH 17	–	50-LM-17-00-950	–	

PICATINNY / PICATINNY Long

		Bauhöhe	Zero	QD	FM	Ansicht QD
PT	**einteilig**	BH 20	–	50-PT-20-00-950	–	

*Abbildung ähnlich.

MULTIRAIL/PICATINNYRAIL

MULTIRAIL/PICATINNYRAIL

Picatinny – Blaser



Stahl / Steel

Picatinny

Stahl / Steel

Waffe	Bestellnummer Multirail Picatinny – Blaser	Bestellnummer Picatinny	Bestellnummer Picatinny – 20MOA
Anschütz 1771	12-PT-800-00-053	–	–
Anschütz 1780	12-PT-800-00-151	11-PT-ST-00-151	–
Benelli Argo	12-PT-800-00-273	11-PT-ST-00-273	–
Benelli Lupo	12-PT-800-00-054	11-PT-ST-00-054	–
Beretta Mod. BRX1	12-PT-800-00-051	–	–
Bergara BA 13	12-PT-800-00-034	11-PT-ST-00-034	–
Bergara B 14 LA*	12-PT-800-00-041	11-PT-ST-00-041	11-PT-ST-00-041-20MOA
Bergara B 14 SA*	12-PT-800-00-042	11-PT-ST-00-042	11-PT-ST-00-042-20MOA
Bergara B 14 Premier Series LA*	12-PT-800-00-064	11-PT-ST-00-064	11-PT-ST-00-064-20MOA
Bergara B 14 Premier Series SA*	12-PT-800-00-063	11-PT-ST-00-063	11-PT-ST-00-063-20MOA
CZ600 Lux/Range Long	12-PT-800-00-070	11-PT-ST-00-070	11-PT-ST-00-070-20MOA
CZ600 Lux/Range Medium	12-PT-800-00-069	11-PT-ST-00-069	11-PT-ST-00-069-20MOA
CZ600 Lux/Range Mini	12-PT-800-00-068	11-PT-ST-00-068	–
FN Browning BAR/BAR 4X/Maral/Maral 4X	12-PT-800-00-003	11-PT-ST-00-003	–
FN Browning A – Bolt 3 LA*	12-PT-800-00-037	11-PT-ST-00-037	–
FN Browning A – Bolt 3 SA*	12-PT-800-00-038	11-PT-ST-00-038	–
Franchi Horizon LA*	12-PT-800-00-050	11-PT-ST-00-050	–
Franchi Horizon SA*	12-PT-800-00-056	11-PT-ST-00-056	–
Haenel Jäger 10 ab Nr. 921	12-PT-800-00-226	11-PT-ST-00-226	–
Heckler & Koch SLB 2000	12-PT-800-00-187	11-PT-ST-00-187	–
Heym SR30	12-PT-800-00-206	11-PT-ST-00-206	–
Heym SR21	12-PT-800-00-306	11-PT-ST-00-306	–
Howa 1500 LA*	12-PT-800-00-218	11-PT-ST-00-218	11-PT-ST-00-218-20MOA
Howa 1500 SA*	12-PT-800-00-217	11-PT-ST-00-217	11-PT-ST-00-217-20MOA
Howa 1500 MA*	12-PT-800-00-219	11-PT-ST-00-219	–
Krico 600	12-PT-800-00-033	11-PT-ST-00-033	–
Marlin 1895/444/338/336/308	12-PT-800-00-036	11-PT-ST-00-036	–
Mauser M12 (alt bis SN 29.999)	12-PT-800-00-020	11-PT-ST-00-020	–
Mauser M12 (neu ab SN 30.000)	12-PT-800-00-043	11-PT-ST-00-043	–
Mauser M18	12-PT-800-00-007	11-PT-ST-00-007	11-PT-ST-00-007-20MOA
Mauser 25	12-PT-800-00-071	11-PT-ST-00-071	–
Mauser K98 (ohne Wulst)	12-PT-800-00-026	11-PT-ST-00-026	11-PT-ST-00-026-20MOA
Remington 700 LA*	12-PT-800-00-009	11-PT-ST-00-009	11-PT-ST-00-009-20MOA
Remington 700 SA*	12-PT-800-00-008	11-PT-ST-00-008	11-PT-ST-00-008-20MOA
Remington 7400/7600/750	12-PT-800-00-013	11-PT-ST-00-013	–
Rohling	12-PT-800-00-000	11-PT-ST-00-000	–

* LA = long action; SA = short action; MA = mini action

Waffe	Bestellnummer Multirail Picatinny – Blaser	Bestellnummer Picatinny	Bestellnummer Picatinny – 20MOA
Rössler Titan Alpha / Titan 6 / Signature	12-PT-800-00-459	–	–
Sako 85	12-PT-800-00-052	11-PT-ST-00-052	–
Sauer 100/101	12-PT-800-00-014	11-PT-ST-00-014	11-PT-ST-00-014-20MOA
Sauer 202	12-PT-800-00-407	11-PT-ST-00-407	11-PT-ST-00-407-20MOA
Sauer 202 Magnum	12-PT-800-00-408	11-PT-ST-00-408	11-PT-ST-00-408-20MOA
Sauer 303 Neue SN: L... / 404	12-PT-800-00-650	–	–
Steyr Mod. - SBS/SM12/Classic Größe L	12-PT-800-00-018	11-PT-ST-00-018	–
Steyr Mod. - SBS/SM12/Classic Größe M	12-PT-800-00-022	11-PT-ST-00-022	–
Steyr Mod. - SBS/SM12/CL II/Classic Größe S	12-PT-800-00-025	11-PT-ST-00-025	–
Steyr Mod. – SBS/SM12/CL II/Classic Größe SL	12-PT-800-00-039	11-PT-ST-00-039	–
Tikka T3/T3x	12-PT-800-00-400	11-PT-ST-00-400	11-PT-ST-00-400-20MOA
Tikka M55	12-PT-800-00-401	11-PT-ST-00-401	–
Tikka Mod. T1x	12-PT-800-00-404	11-PT-ST-00-404	–
Verney Carron Impact (LA-Linear Action)	12-PT-800-00-405	11-PT-ST-00-405	
Winchester M70 LA*	12-PT-800-00-067	11-PT-ST-00-067	–
Winchester M70 SA*	12-PT-800-00-066	11-PT-ST-00-066	–
Zoli 1900	12-PT-800-00-305	11-PT-ST-00-305	–
11 mm Prisma	12-PT-800-00-055	11-PT-ST-00-055	–

weitere Modelle folgen

Waffensystem	Bestellnummer
Mauser 25	13-800-ST-00-071
Weaver/Picatinny z.B. Merkel Helix	13-800-ST-00-200

Super flach mit nur 5mm Bauhöhe. Speziell für Blasermontagen.

Passend für Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo etc.; Achsmaß der Klemmelemente 110 mm
Fits for Merkel Helix / Steel Action / Sako S20 / Benelli Lupo etc.;
Axis dimension of clamp 110 mm

BASEN – WEAVER – ZWEITEILIG

BASEN – WEAVER – TWO PIECE

Hochfestes Aluminium

Bestellnr.: 10-00-WKZ
Order number: 10-00-WKZ

Fabrikat	Modell	WKZ
Anschütz	1780	151
Anschütz	1574	154
Benelli	ARGO	273
Bergara	BA14	040
Carl Gustav	1900	005
Carl Gustav	2000	194
Carl Gustav	3000	215
Carl Gustav	4000	259
Fabarm	Iris	403
FN Browning	European	143
FN Browning	Brow Mauser	004
FN Browning	BAR/BAR 4X/Maral/ Maral 4X	003
FN Browning	BLR	103
Haenel	Jäger 10, ab Nr. 921	226

Fabrikat	Modell	WKZ
Heckler & Koch	SLB 2000-Light	187
Heym	SR 20	060
Heym	SR 21	306
Heym	SR 30	206
Howa	1500	216
Krico	600 / 700 / 900 / 902	006
Mauser	225 Titan	145
Mauser	K 98 / M12 (alt bis SN 29.999)	010
Mauser	M12 (neu ab SN 30.000)	043
Mauser	M18	007
Merkel	SR 1	186
Merkel	SR 1 Basic	286
Remington	700	012
Remington	750 / 740 / 742 / 760	074

Fabrikat	Modell	WKZ
Rössler	Titan Alpha / Titan 3 / Titan 6 / Signature	459
Santa Barbara	Mauser	044
Sauer	200	059
Sauer	202	406
Sauer	80, 90, 92	015
Sauer	100 / 101	014
Steyr	Mod. L	093
Steyr	Mod. M Luxus L M S	086
Steyr	Mod. SL	017
Steyr	SBS96 / SM12 / Classic	027
Swiss Arms	SHR 970	175
Voere	Kufstein 2165	021
Voere	Titan II	045
Zastava	Mod. 70	049
Zoli	1900 Repetierer	305

ABMESSUNGEN
DIMENSIONS



Fabrikat	Modell	W-Kz	Maß A	Maß B	Maß C
Anschütz	1771	053	12,7	53,8	2x 12,7
Anschütz	1780	151	12,7	76,5	12,7
Benelli	Argo	273	12,7	81	12,7
Benelli	Lupo	054	21,9	96,9	21,9
Beretta	BRX1	051	36,5	26,5	26,5
Bergara	BA13	034	21,7	20	21,7
Bergara	B14 LA*	041	21,9	113,9	15,3
Bergara	B14 SA*	042	21,9	92,2	15,3
Bergara	B14 Premier Series LA*	064	21,9	113,9	15,3
Bergara	B14 Premier Series SA*	063	21,9	92,2	15,3
CZ600	Lux/Range Long	070	21,9	113,9	15,3
CZ600	Lux/Range Medium	069	21,9	92,2	15,3
CZ600	Lux/Range Mini	068	21,9	77,2	15,3
FN Browning	BAR//BAR 4X/Maral Maral 4X	003	12,7	81	12,7
FN Browning	A-Bolt 3 LA*	037	21,84	98,1	21,84
FN Browning	A-Bolt 3 SA*	038	21,84	82,6	21,84
Franchi	Horizon LA*	050	21,84	107,8	15,3
Franchi	Horizon SA*	056	21,84	89,7	15,3
Haenel	Jäger 10, ab Nr. 921	226	21,9	113,9	15,24
Heckler & Koch	SLB 2000	187	21,9	98,5	2x 15,4
Heckler & Koch	SL7 / HK630 / HK770 / HK940	-	-	-	-
Heym	SR 21	306	21,9	111	12,8
Heym	SR 30	206	21,9	118,5	12,8
Howa	1500 LA*	218	21,8	113,9	15,2
Howa	1500 SA*	217	21,84	98,55	15,24
Howa	1500 MA*	219	21,84	80,24	15,24
Krico	600	033	21,84	82,6	12,8
Marlin	1895 / 444 / 338 / 336 / 308	036	12,8	69,9	12,8

Fabrikat	Modell	W-Kz	Maß A	Maß B	Maß C
Mauser	K 98** (ohne Wulst)	026	22	102,4	13,2 (Langloch) **
Mauser	M12 (alt bis SN 29.999)	020	21,9	101,7	12,7
Mauser	M12 (neu ab SN 30.000)	043	21,9	113,9	15,3
Mauser	M18	007	21,84	114	15,3
Remington	7400 / 7600 / 750	013	21,9	52,3	15,24
Remington	700 SA*	008	21,9	92,2	15,3
Remington	700 LA*	009	21,9	113,9	15,3
Rössler	Titan 6 / Signature	459	21,9	110	21,9
Sako	85 Größe XS/S/M/L	052	-	-	-
Sauer	100 / 101	014	21,84	114	15,3
Sauer	202	407	21,84	94,2	21,84
Sauer	202 Magnum	408	21,84	100,2	21,84
Sauer	303 ab SN L:... / 404	650	-	-	-
Steyr	Mod. – SBS/SM12/CL II/ Classic Größe SL	039	21,84	56	21,84
Steyr	Mod. - SBS/SM12/CL II/ Classic Größe L	018	21,84	76	21,84
Steyr	Mod. - SBS/SM12/CL II/ Classic Größe M	022	21,84	83	21,84
Steyr	Mod. - SBS/SM12/CL II/ Classic Größe S	025	21,84	87,5	21,84
Tikka	T1x	404	21,84	63,9	21,84
Tikka	T3/T3x	400	21,9	82,2	21,9
Tikka	M55	401	22,15	91,25	22,15
Verney Carron	Impact (LA-Linear Action)	405	22	97	13
Winchester	M70 SA*	066	21,84	82,5	21,84
Winchester	M70 LA*	067	21,84	96,5	21,84
Zoli	1900	305	21,84	95,8	12,74
11 mm Prisma	-	055	-	-	-

* LA = long action; SA = short action; MA = mini action
** Durchgangslöcher sind noch anzubringen



DOUBLE SIGHT
DOUBLE SIGHT

Bestellnr.: 10-00-WKZ
Order number: 10-00-WKZ

Ringoberteil mit Universalschnittstelle für alle INNOMOUNT Ringmontagen
Ring upper part with universal interface for all INNOMOUNT ringmounts

Bestandteil der Montage
Component of mount

Ringdurchmesser	Ausrichtung 90°	Ausrichtung 45°
1"/26 mm	21-26-90	21-26-45
30 mm	21-30-90	21-30-45
34 mm	21-34-90	21-34-45
35 mm	21-35-90	21-35-45
36 mm	21-36-90	21-36-45
40 mm	21-40-90	21-40-45

Artikelnr. für Aufpreis — Article number for additional charge

Bestellbeispiel
Ordering example
1x | Montage/Mount | 50-30-14-00-200
1x | Ringoberteil/Ring upper part | 21-30-90

Ringoberteil mit Universalschnittstelle für alle INNOMOUNT Ringmontagen mit Aluringen
Ring upper part with universal interface for all INNOMOUNT ringmounts with alu rings

Ringdurchmesser	Ausrichtung 90°	Ausrichtung 45°
1"/26 mm	22-26-90	22-26-45
30 mm	22-30-90	22-30-45
34 mm	22-34-90	22-34-45
35 mm	22-35-90	22-35-45
36 mm	22-36-90	22-36-45
40 mm	22-40-90	22-40-45

Austauschteil
Replacement part

2/3 Ring mit Universalschnittstelle für alle Schienen und Ringversionen
2/3 ring with universal interface for all rail and ring versions

Ringdurchmesser	Ausrichtung 90°	Ausrichtung 45°
1"/26 mm	23-26-90	23-26-45
30 mm	23-30-90	23-30-45
34 mm	23-34-90	23-34-45
36 mm	23-36-90	23-36-45
40 mm	23-40-90	–

Adapter mit Universalschnittstelle
Adapter with universal interface

		Aufsatz
Docter Sight	**BH5**	24-DS-05
Aimpoint Micro	**BH5**	24-AM-05
Picatinny	**BH10**	24-PT-10
Picatinny	**BH15**	24-PT-15
Aimpoint Acro	**BH7**	24-AC-07*

* Passend nur in Verbindung mit 24-AM-05
* Only suitable in combination with 24-AM-05

Adapterplatten für Multifunktionsmontage
Adapter plate for multifunction mount

Dipol TFA	24-DI-04
Guide TA435 | TA450 Burris | JSA	24-GT-05
Gun Tec Oberon	24-GTO-05
Hikmicro Thunder TE 19 PRO TH 35C | TH 35 PC PRO TQ 35C PRO | TQ 50 PRO Serie 1.0 & 2.0	24-HMT-06
Infiray CL42 Gen.1	24-IRS-05
InfiRay CL42 Gen.2 | CH50 V1 & V2 | MAL 25 & MAL 38 MAH 50/R Liemke Merlin 42 & 50	24-IRS-03
Infiray CML 25 Liemke Merlin 19 & 25	24-IRM-12
Limke Merlin 35 | Luchs 1 & 2	24-LST-05
Night Pearl Seer 35 & 50	24-NPS-10

ARTIKELNUMMER
ITEM NUMBER

Montagetyp / Mounting type

Oberteil / Upper part

Bauhöhe Grundkörper / Construction height base
Angaben in mm / dimensions in mm

Bauhöhe/Kröpfung - Vorderfuss
Construction height/offset - front foot
Angaben in mm / dimensions in mm

Bauhöhe Distanzrolle
Construction height - Distance rings
Angaben in mm / *dimensions in mm*

Verschlusskörper / Locking system

Waffenkennzahl* / ID No.*

70-SR-12-002-010-150-WKZ

26 – Ringe 25,4/26 mm
30 – Ringe 30 mm
34 – Ringe 34 mm
35 – Ringe 35 mm
36 – Ringe 36 mm
40 – Ringe 40 mm
VM – Zeissschiene
LM – 70° Prismenschiene
SR – Swarovskischiene
PT – Picatinny
PA – Pulsar
YP – Yukon Photon
ATN – X-Sight I+II
ATN4 – X-Sight 4K
...

70 – Brückenschwenkmontage

002 – gerade; BH 2 mm
004 – gerade; BH 4 mm
006 – gerade; BH 6 mm
010 – gerade; BH 10 mm
206 – gekröpft 20 mm; BH 6 mm
406 – gekröpft 40 mm; BH 6 mm

010 – Bauhöhe 1 mm
015 – Bauhöhe 1,5 mm
020 – Bauhöhe 2 mm
...
125 – Bauhöhe 12,5 mm
130 – Bauhöhe 13 mm
150 – Bauhöhe 15 mm

150 – Hebelverschluß (15 mm Prisma)
160 – Drehbolzenverschluß (EAW)

WKZ – siehe Seite 4
000 – siehe Seite 75

BRÜCKENSCHWENKMONTAGEN
SWING MOUNTS

		Hebelverschluß (15 mm Prisma)
SR	**Swarovski SR Schiene**	70-SR-12-XXX-YYY-150-WKZ
VM	**Zeiss ZM/VM Schiene**	70-VM-12-XXX-YYY-150-WKZ
LM	**LM Schiene**	70-LM-17-XXX-YYY-150-WKZ
PA	**Pulsar APEX / Digi-sight / Trail**	70-PA-14-XXX-YYY-150-WKZ
PA2	**Pulsar Trail2 / Digisight Ultra N450 & N455**	70-PA2-14-XXX-YYY-150-WKZ
TH	**Pulsar Thermion**	70-TH-23-XXX-YYY-150-WKZ
DE	**Pulsar Digex**	70-DE-26-XXX-YYY-150-WKZ
YP	**Yukon**	70-YP-30-XXX-YYY-150-WKZ
DH	**Dedal - Hunter**	70-DH-16-XXX-YYY-150-WKZ
ATN	**ATN**	70-ATN-15-XXX-YYY-150-WKZ
ATN4	**ATN 4**	70-ATN4-23-XXX-YYY-150-WKZ
IRS	**InfiRay Saim**	70-IRS-15-XXX-YYY-150-WKZ
IRX	**InfiRay Xsight**	70-IRX-15-XXX-YYY-150-WKZ
IRR	**InfiRay Rico**	70-IRR-14-XXX-YYY-150-WKZ
PD	**Pard 008 / SA Series**	70-PD-15-XXX-YYY-150-WKZ
PD2	**Pard 008S / 008S LRF**	70-PD2-15-XXX-YYY-150-WKZ
AR	**TVT – Archer**	70-AR-14-XXX-YYY-150-WKZ
GT	**Guide TS450**	70-GT-28-XXX-YYY-150-WKZ
PT	**Picatinny**	70-PT-18-XXX-YYY-150-WKZ
HMT	**Hikmicro**	70-HMT-18-XXX-YYY-150-WKZ
∅ 40	**Ring 40 mm***	70-40-17-XXX-YYY-150-WKZ
∅ 36	**Ring 36 mm***	70-36-17-XXX-YYY-150-WKZ
∅ 35	**Ring 35 mm***	70-35-17-XXX-YYY-150-WKZ
∅ 34	**Ring 34 mm***	70-34-17-XXX-YYY-150-WKZ
∅ 30	**Ring 30 mm***	70-30-17-XXX-YYY-150-WKZ
∅ 26	**Ring 26 mm***	70-26-17-XXX-YYY-150-WKZ

		Drehbolzenverschluß EAW
SR	**Swarovski SR Schiene**	70-SR-12-XXX-YYY-160-WKZ
VM	**Zeiss ZM/VM Schiene**	70-VM-12-XXX-YYY-160-WKZ
LM	**LM Schiene**	70-LM-17-XXX-YYY-160WKZ
PA	**Pulsar APEX / Digi-sight / Trail**	70-PA-14-XXX-YYY-160-WKZ
PA2	**Pulsar Trail2 / Digisight Ultra N450 & N455**	70-PA2-14-XXX-YYY-160-WKZ
TH	**Pulsar Thermion**	70-TH-23-XXX-YYY-160-WKZ
DE	**Pulsar Digex**	70-DE-26-XXX-YYY-160-WKZ
YP	**Yukon**	70-YP-30-XXX-YYY-160-WKZ
DH	**Dedal - Hunter**	70-DH-16-XXX-YYY-160-WKZ
ATN	**ATN**	70-ATN-15-XXX-YYY-160-WKZ
ATN4	**ATN 4**	70-ATN4-23-XXX-YYY-160-WKZ
IRS	**InfiRay Saim**	70-IRS-15-XXX-YYY-160-WKZ
IRX	**InfiRay Xsight**	70-IRX-15-XXX-YYY-160-WKZ
IRR	**InfiRay Rico**	70-IRR-14-XXX-YYY-160-WKZ
PD	**Pard 008 / SA Series**	70-PD-15-XXX-YYY-160-WKZ
PD2	**Pard 008S / 008S LRF**	70-PD2-15-XXX-YYY-160-WKZ
AR	**TVT – Archer**	70-AR-14-XXX-YYY-160-WKZ
GT	**Guide TS450**	70-GT-28-XXX-YYY-160-WKZ
PT	**Picatinny**	70-PT-18-XXX-YYY-160-WKZ
HMT	**Hikmicro**	70-HMT-18-XXX-YYY-160-WKZ
∅ 40	**Ring 40 mm***	70-40-17-XXX-YYY-160-WKZ
∅ 36	**Ring 36 mm***	70-36-17-XXX-YYY-160-WKZ
∅ 35	**Ring 35 mm***	70-35-17-XXX-YYY-160-WKZ
∅ 34	**Ring 34 mm***	70-34-17-XXX-YYY-160-WKZ
∅ 30	**Ring 30 mm***	70-30-17-XXX-YYY-160-WKZ
∅ 26	**Ring 26 mm***	70-26-17-XXX-YYY-160-WKZ

*** Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.**
* Ring mountings are available in the construction heights as listed in the table as well as in +3 and +6 mm higher versions. Please take this into account for ordering.

XXX = Bauhöhe Vorderfuss | YYY = Bauhöhe Distanzrolle | WKZ (siehe Seite 3) / ohne WKZ = 000
XXX = Construction height front foot | YYY = Construction height distance rings | WKZ (see page 3) / without WKZ = 000 (see page 27)

BRÜCKENSCHWENKMONTAGEN
SWING MOUNTS

Vorderfuß Bestellnr.: 24-VF-...
Front Foot order number: 24-VF-...

Bauhöhe BV	Kröpfung	XXX
2 mm	gerade	002
4 mm	gerade	004
6 mm	gerade	006
10 mm	gerade	010
6 mm*	gekröpft; 20 mm	206
6 mm*	gekröpft; 40 mm	406

* bei Abstand der mittleren Basenbohrungen (B) größer 104 mm
* for distance of middle whols of bases (B) larger than 104 mm

Distanzrolle Bestellnr.: 24-DR-...
Distance Rings order number: 24-DR-...

Bauhöhe BD	YY	YYY
1 mm	0,8 – 1,2	010
1,5 mm	1,3 – 1,7	015
2 mm	1,8 – 2,2	020
2,5 mm	2,3 – 2,7	025
3 mm	2,8 – 3,2	030
3,5 mm	3,3 – 3,7	035
... **Höhe durchgehend bis 13 mm** **...**		
13 mm	12,8 – 13,2	130
15 mm		150

BESTELLBEISPIEL
ORDER EXAMPLE

70-SR-12-XXX-YYY-150-000 (für WKZ = 000)

1. Messen des Bauhöhen-Unterschieds (BU)



z.B. gemessen: **BU = 1,2 mm**

2. Bauhöhe Vorderfuß (BV)



BU größer	1,5 mm			**--> BV = 2 mm**
BU zwischen	-0,5 mm	und	1,4 mm	**--> BV = 4 mm**
BU zwischen	-2,0 mm	und	-0,6 mm	**--> BV = 6 mm**
BU zwischen	-xx mm	und	-xx mm	**--> BV = 10 mm**

z.B.: BU = 1,2 mm **--> BV = 4 mm:** **XXX = 004**

3. Bauhöhe Distanzrolle (BD)



Berechnung der Bauhöhe BD:

BU	+	BV	–	Konstante	=	**YY**
1,2 mm	+	4 mm	–	2,5 mm	=	**2,7 mm**

BD = **2,5 mm**

z.B.: **BD = 2,5 mm:** **YYY = 025**

70-SR-12-004-025-150-000

TAKTISCHE MONTAGE - FLEX

TACTICAL MOUNT - FLEX

0 MOA → ∞

Bauhöhe / Construction height
Angaben in mm / dimensions in mm

Kröpfung / Offset
Angaben in mm / dimensions in mm

Montagetyp / Mounting type

Waffenkennzahl / Weapon code

Oberteil / Upper part

Vorneigung / Pre-tilt
Angaben in MOA / data in MOA

64-30-23-00-200-20MOA

200 – Picatinny

30 – Ringe 30 mm
34 – Ringe 34 mm
VM – Zeiss-Schiene
SR – Swarovski-Schiene

64 – QD einteilig Flex
65 – FM einteilig Flex

Bestandteil der Montage
Component of mount

Ringoberteil mit Universalschnittstelle für alle Taktische Montagen
Ring upper part with universal interface for all Tactical mounts

Ringdurchmesser		
30 mm	vorne hinten	26-30-00 26-30-01-20MOA 26-30-02-20MOA
34 mm	vorne hinten	26-34-00 26-34-01-20MOA 26-34-02-20MOA

Artikelnr. für Aufpreis
Article number for additional charge

Ringoberteil mit Universalschnittstelle für alle Taktische Montagen
Ring upper part with universal interface for all Tactical mounts

Austauschteil
Replacement part

Ringdurchmesser		
30 mm	vorne hinten	27-30-00 27-30-01-20MOA 27-30-02-20MOA
34 mm	vorne hinten	27-34-00 27-34-01-20MOA 27-34-02-20MOA

Vorneigung veränderbar
0 - 20MOA / 20 - 40 MOA
changable pre-tilt:
0 - 20MOA / 20 - 40MOA

Ringe auswechselbar
changeable rings

PATENTED

1. Ringe tauschen
Change rings

0-MOA

2. Ringe drehen
Turn rings

20-MOA

Durchmesser	Bauhöhe	Vorneigung	Bestellnummer Schnellspannmontage (QD)	Bestellnummer Festmontage (FM)
30	23	0 - 20MOA	64-30-23-00-200-20MOA	65-30-23-00-200-20MOA
30	23	20 - 40MOA	64-30-23-00-200-40MOA	65-30-23-00-200-40MOA
34	21	0 - 20MOA	64-34-21-00-200-20MOA	65-34-21-00-200-20MOA
34	21	20 - 40MOA	64-34-21-00-200-40MOA	65-34-21-00-200-40MOA

Durchmesser	Bauhöhe	Vorneigung	Bestellnummer Ringpaar
30	12	0 - 20MOA	28-30-12-20MOA
30	12	20 - 40MOA	28-30-12-40MOA
34	10	0 - 20MOA	28-34-10-20MOA
34	10	20 - 40MOA	28-34-10-40MOA

Abbildung zeigt 2 Ringpaare mit Universalschnittstelle.
Picture shows 2 ring pairs with universal interface.

TAKTISCHE MONTAGE - FLEX

TACTICAL MOUNT - FLEX

50 mm Offset

Kröpfung + 50mm durch Adapterplatte
Offset +50mm with Offsetadapter

0 - 20MOA Vorneigung bei Ringmontage
0 - 20MOA pre-tilt with rings

PATENTED

Abbildung zeigt Montage mit Universalschnittstelle.
Picture shows mounting with universal interface.

Durchmesser / Schiene	Bauhöhe	Vorneigung	Bestellnummer Schnellspannmontage (QD)	Bestellnummer Festmontage (FM)
30	**34**	0 - 20MOA	64-30-34-50-200-20MOA	65-30-34-50-200-20MOA
34	**32**	0 - 20MOA	64-34-32-50-200-20MOA	65-34-32-50-200-20MOA
Swarovski	**24**	ohne	64-SR-24-50-200	65-SR-24-50-200
Zeiss	**23**	ohne	64-VM-23-50-200	65-VM-23-50-200
Swarovski	**24**	20MOA	64-SR-24-50-200-20MOA	65-SR-24-50-200-20MOA
Zeiss	**23**	20MOA	64-VM-23-50-200-20MOA	65-VM-23-50-200-20MOA

Adapterplatte	Bauhöhe	Bestellnummer
Ring	11 mm	28-00-11-50
Zeiss	12 mm	28-VM-12-50
Swarovski	13 mm	28-SR-13-50
Zeiss	12 mm	28-VM-12-50-20MOA
Swarovski	13 mm	28-SR-13-50-20MOA

Adapterplatte wird ohne Ringe geliefert.
Offsetadapter delivery without rings.

INNOMOUNT

by INNOGUN

INNOGUN

Telefon **+49 (0) 97 32 / 78 64 66-0**
Fax **+49 (0) 97 32 / 78 64 66-6**

www.innogun.com
E-Mail **info@innogun.de**